



COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA
 CNPJ: 05.939.467/0001-15
 Rua Melvin Jones, 219 - CEP: 69.306-610
 FONE GERAL: 2121-2200

CONTA DE ÁGUA

ATENDIMENTO

0800 280 9520

MÊS/ANO: 02/2023

VENCIMENTO: 15/03/2023

MATRÍCULA: 00076668.2

351-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA BOA VISTA-RR

AV SANTOS DUMONT, 710

SAO PEDRO

BOA VISTA RR 69305-340

INSCRIÇÃO: 001.006.033.0558.000

ROTA: 09.3060

CATEGORIA PUBLICO	ECONOMIAS 1	HIDRÔMETRO F95L000399	VOL FATURADO 41	DESCRIÇÃO REAL	Nº DA CONTA 21024156
DT.LEITURA ANT. 03/01/2023	DT.LEITURA ATUAL 02/02/2023	DIAS DE CONSUMO 30	LEITURA ANT. 4542	LEITURA ATUAL 4583	MÉDIA 38
MÊS/ANO 01/2023	CONS. 19	MÊS/ANO 12/2022	CONS. 34	MÊS/ANO 11/2022	CONS. 21
MÊS/ANO 10/2022	CONS. 60	MÊS/ANO 09/2022	CONS. 42	MÊS/ANO 08/2022	CONS. 52

DESCRIÇÃO	CONSUMO POR FAIXA	VALORES (R\$)
AGUA	41 M3	497,25
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DA AGUA		397,80

O NÃO PAGAMENTO ATÉ A ÚLTIMA DATA DE VENCIMENTO IMPLICARÁ EM MULTA E SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA.

TOTAL A PAGAR

895,05

AVISO: EM 28/02/2023 CONSTA DEBITO SUJ.CO

PRAZO PARA RECLAMAÇÕES SOBRE ESTA CONTA: ATÉ 15 DIAS APÓS O VENCIMENTO

Qualidade da Água Distribuída ao Consumidor

Informações das Amostras Realizadas na Rede de Distribuição

DECRETO FEDERAL Nº 5440/2005 G.M

Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	C. Totais	E. Coli
Exigidas		-	-	-	-
Analisadas	-	-	-	-	-
Em Conformidade	-	-	-	-	-

Químico Industrial Responsável: MÁRIO FOGAÇA NETO - CRQ: 14100698 - 14º Região

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



INSCRIÇÃO 001.006.033.0558.000	MÊS/ANO 02/2023	GRUPO 4	TOTAL A PAGAR 895,05	ROTA 09.3060
-----------------------------------	--------------------	------------	-------------------------	-----------------

82630000008-8 95050004001-5 00076668201-7 02202360003-8





COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA
 CNPJ: 05.939.467/0001-15
 Rua Melvin Jones, 219 - CEP: 69.306-610
 FONE GERAL: 2121-2200

CONTA DE ÁGUA

ATENDIMENTO

0800 280 9520

MÊS/ANO: 02/2023

VENCIMENTO: 15/03/2023

MATRÍCULA: 00002072.9

351-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA BOA VISTA-RR

RUA CORONEL MOTA, 557

CENTRO

BOA VISTA RR 69301-120

INSCRIÇÃO: 001.002.044.0140.000

ROTA: 07.4020

CATEGORIA PUBLICO	ECONOMIAS 1	HIDRÔMETRO Y21SG1636471	VOL FATURADO 34	DESCRIÇÃO REAL	Nº DA CONTA 21023870
DT.LEITURA ANT. 03/01/2023	DT.LEITURA ATUAL 01/02/2023	DIAS DE CONSUMO 29	LEITURA ANT. 284	LEITURA ATUAL 318	MÉDIA 34
MÊS/ANO 01/2023	CONS. 29	MÊS/ANO 12/2022	CONS. 31	MÊS/ANO 11/2022	CONS. 32
MÊS/ANO 10/2022	CONS. 48	MÊS/ANO 09/2022	CONS. 36	MÊS/ANO 08/2022	CONS. 33

DESCRIÇÃO	CONSUMO POR FAIXA	VALORES (R\$)
AGUA	34 M3	398,76
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DA AGUA		319,01

O NÃO PAGAMENTO ATÉ A ÚLTIMA DATA DE VENCIMENTO IMPLICARÁ EM MULTA E SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA.

AVISO: EM 28/02/2023 CONSTA DEBITO SUJ.CO

TOTAL A PAGAR

717,77

PRAZO PARA RECLAMAÇÕES SOBRE ESTA CONTA: ATÉ 15 DIAS APÓS O VENCIMENTO

Qualidade da Água Distribuída ao Consumidor

Informações das Amostras Realizadas na Rede de Distribuição

DECRETO FEDERAL Nº 5440/2005 G.M

Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	C. Totais	E. Coli
Exigidas		-	-	-	-
Analisadas	-	-	-	-	-
Em Conformidade	-	-	-	-	-

Químico Industrial Responsável: MÁRIO FOGAÇA NETO - CRQ: 14100698 - 14ª Região

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



INSCRIÇÃO 001.002.044.0140.000	MÊS/ANO 02/2023	GRUPO 1	TOTAL A PAGAR 717,77	ROTA 07.4020
-----------------------------------	--------------------	------------	-------------------------	-----------------

8269000007-4 17770004001-3 00002072901-8 02202360003-8





COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA
 CNPJ: 05.939.467/0001-15
 Rua Melvin Jones, 219 - CEP: 69.306-610
 FONE GERAL: 2121-2200

CONTA DE ÁGUA

ATENDIMENTO

0800 280 9520

MÊS/ANO: 02/2023

VENCIMENTO: 30/03/2023

MATRÍCULA: 00008210.4

351-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA BOA VISTA-RR

RUA CONJ DOS DESEMBARGADORES, NUM, 00837 - D

SAO PEDRO

BOA VISTA RR 69306-385

INSCRIÇÃO: 001.006.033.0358.004

ROTA: 09.3580

CATEGORIA	ECONOMIAS	HIDRÔMETRO	VOL FATURADO	DESCRIÇÃO	N° DA CONTA
PUBLICO	1	Y12B156293	10	REAL	21023838
DT.LEITURA ANT.	DT.LEITURA ATUAL	DIAS DE CONSUMO	LEITURA ANT.	LEITURA ATUAL	MÉDIA
03/01/2023	01/02/2023	29	2101	2101	0
MÊS/ANO	CONS.	MÊS/ANO	CONS.	MÊS/ANO	CONS.
01/2023	0	12/2022	0	11/2022	0

DESCRIÇÃO	CONSUMO POR FAIXA	VALORES (R\$)
AGUA	0 M3	81,56
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DA AGUA		65,25

O NÃO PAGAMENTO ATÉ A ÚLTIMA DATA DE VENCIMENTO IMPLICARÁ EM MULTA E SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA.

TOTAL A PAGAR

146,81

AVISO: EM 28/02/2023 CONSTA DEBITO SUJ.CO

PRAZO PARA RECLAMAÇÕES SOBRE ESTA CONTA: ATÉ 15 DIAS APÓS O VENCIMENTO

Qualidade da Água Distribuída ao Consumidor

Informações das Amostras Realizadas na Rede de Distribuição

DECRETO FEDERAL N° 5440/2005 G.M

Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	C. Totais	E. Coli
Exigidas		-	-	-	-
Analisadas	-	-	-	-	-
Em Conformidade	-	-	-	-	-

Químico Industrial Responsável: MÁRIO FOGAÇA NETO - CRQ: 14100698 - 14° Região

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	GRUPO	TOTAL A PAGAR	ROTA
001.006.033.0358.004	02/2023	4	146,81	09.3580

8269000001-7 46810004001-2 00008210401-9 02202360003-8





COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA
 CNPJ: 05.939.467/0001-15
 Rua Melvin Jones, 219 - CEP: 69.306-610
 FONE GERAL: 2121-2200

CONTA DE ÁGUA

ATENDIMENTO

0800 280 9520

MÊS/ANO: 02/2023

VENCIMENTO: 15/03/2023

MATRÍCULA: 00139222.0

351-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA BOA VISTA-RR

AV BENJAMIN CONSTANT, NUM, 00320

SAO PEDRO

BOA VISTA RR 69306-695

INSCRIÇÃO: 001.006.032.0175.000

ROTA: 09.1095

CATEGORIA	ECONOMIAS	HIDRÔMETRO	VOL FATURADO	DESCRIÇÃO	N° DA CONTA
PUBLICO	1	A18C016575	10	REAL	21024368
DT.LEITURA ANT.	DT.LEITURA ATUAL	DIAS DE CONSUMO	LEITURA ANT.	LEITURA ATUAL	MÉDIA
03/01/2023	01/02/2023	29	75	76	2
MÊS/ANO	CONS.	MÊS/ANO	CONS.	MÊS/ANO	CONS.
01/2023	2	12/2022	2	11/2022	2

DESCRIÇÃO	CONSUMO POR FAIXA	VALORES (R\$)
AGUA	1 M3	81,56
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DA AGUA		65,25

O NÃO PAGAMENTO ATÉ A ÚLTIMA DATA DE VENCIMENTO IMPLICARÁ EM MULTA E SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA.

TOTAL A PAGAR

146,81

AVISO: EM 28/02/2023 CONSTA DEBITO SUJ.CO

PRAZO PARA RECLAMAÇÕES SOBRE ESTA CONTA: ATÉ 15 DIAS APÓS O VENCIMENTO

Qualidade da Água Distribuída ao Consumidor

Informações das Amostras Realizadas na Rede de Distribuição

DECRETO FEDERAL N° 5440/2005 G.M

Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	C. Totais	E. Coli
Exigidas		-	-	-	-
Analisadas	-	-	-	-	-
Em Conformidade	-	-	-	-	-

Químico Industrial Responsável: MÁRIO FOGAÇA NETO - CRQ: 14100698 - 14° Região

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	GRUPO	TOTAL A PAGAR	ROTA
001.006.032.0175.000	02/2023	4	146,81	09.1095

8260000001-6 46810004001-2 00139222001-6 02202360003-8





COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA
 CNPJ: 05.939.467/0001-15
 Rua Melvin Jones, 219 - CEP: 69.306-610
 FONE GERAL: 2121-2200

CONTA DE ÁGUA

ATENDIMENTO

0800 280 9520

MÊS/ANO: 02/2023

VENCIMENTO: 15/03/2023

MATRÍCULA: 00007225.7

351-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA BOA VISTA-RR

RUA ADOLFO BRASIL, 00219

SAO FRANCISCO

BOA VISTA RR 69305-020

INSCRIÇÃO: 001.005.067.0028.000

ROTA: 09.2405

CATEGORIA PUBLICO	ECONOMIAS 1	HIDRÔMETRO Y20N055379	VOL FATURADO 10	DESCRIÇÃO REAL	Nº DA CONTA 21023690
DT.LEITURA ANT. 03/01/2023	DT.LEITURA ATUAL 01/02/2023	DIAS DE CONSUMO 29	LEITURA ANT. 30	LEITURA ATUAL 31	MÉDIA 1
MÊS/ANO 01/2023	CONS. 1	MÊS/ANO 12/2022	CONS. 2	MÊS/ANO 11/2022	CONS. 1
MÊS/ANO 10/2022	CONS. 2	MÊS/ANO 09/2022	CONS. 1	MÊS/ANO 08/2022	CONS. 2

DESCRIÇÃO	CONSUMO POR FAIXA	VALORES (R\$)
AGUA	1 M3	81,56
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DA AGUA		65,25

O NÃO PAGAMENTO ATÉ A ÚLTIMA DATA DE VENCIMENTO IMPLICARÁ EM MULTA E SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA.

TOTAL A PAGAR

146,81

AVISO: EM 28/02/2023 CONSTA DEBITO SUJ.CO

PRAZO PARA RECLAMAÇÕES SOBRE ESTA CONTA: ATÉ 15 DIAS APÓS O VENCIMENTO

Qualidade da Água Distribuída ao Consumidor

Informações das Amostras Realizadas na Rede de Distribuição

DECRETO FEDERAL Nº 5440/2005 G.M

Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	C. Totais	E. Coli
Exigidas		-	-	-	-
Analisadas	-	-	-	-	-
Em Conformidade	-	-	-	-	-

Químico Industrial Responsável: MÁRIO FOGAÇA NETO - CRQ: 14100698 - 14ª Região

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



INSCRIÇÃO 001.005.067.0028.000	MÊS/ANO 02/2023	GRUPO 3	TOTAL A PAGAR 146,81	ROTA 09.2405
-----------------------------------	--------------------	------------	-------------------------	-----------------

8265000001-1 46810004001-2 00007225701-7 02202360003-8





COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA
 CNPJ: 05.939.467/0001-15
 Rua Melvin Jones, 219 - CEP: 69.306-610
 FONE GERAL: 2121-2200

CONTA DE ÁGUA

ATENDIMENTO

0800 280 9520

MÊS/ANO: 02/2023

VENCIMENTO: 15/03/2023

MATRÍCULA: 00002315.9

351-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA BOA VISTA-RR

RUA ALFERES PAULO SALDANHA, 183

CENTRO

BOA VISTA RR 69305-260

INSCRIÇÃO: 001.002.055.0225.001

ROTA: 09.2901

CATEGORIA PUBLICO	ECONOMIAS 1	HIDRÔMETRO Y20N064209	VOL FATURADO 10	DESCRIÇÃO REAL	Nº DA CONTA 21023195
DT.LEITURA ANT. 03/01/2023	DT.LEITURA ATUAL 02/02/2023	DIAS DE CONSUMO 30	LEITURA ANT. 75	LEITURA ATUAL 83	MÉDIA 9
MÊS/ANO 01/2023	CONS. 5	MÊS/ANO 12/2022	CONS. 15	MÊS/ANO 11/2022	CONS. 6
MÊS/ANO 10/2022	CONS. 8	MÊS/ANO 09/2022	CONS. 8	MÊS/ANO 08/2022	CONS. 15

DESCRIÇÃO	CONSUMO POR FAIXA	VALORES (R\$)
AGUA	8 M3	81,56
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DA AGUA		65,25

O NÃO PAGAMENTO ATÉ A ÚLTIMA DATA DE VENCIMENTO IMPLICARÁ EM MULTA E SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA.

TOTAL A PAGAR

146,81

AVISO: EM 28/02/2023 CONSTA DEBITO SUJ.CO

PRAZO PARA RECLAMAÇÕES SOBRE ESTA CONTA: ATÉ 15 DIAS APÓS O VENCIMENTO

Qualidade da Água Distribuída ao Consumidor

Informações das Amostras Realizadas na Rede de Distribuição

DECRETO FEDERAL Nº 5440/2005 G.M

Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	C. Totais	E. Coli
Exigidas		-	-	-	-
Analizadas	-	-	-	-	-
Em Conformidade	-	-	-	-	-

Químico Industrial Responsável: MÁRIO FOGAÇA NETO - CRQ: 14100698 - 14º Região

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



INSCRIÇÃO 001.002.055.0225.001	MÊS/ANO 02/2023	GRUPO 1	TOTAL A PAGAR 146,81	ROTA 09.2901
-----------------------------------	--------------------	------------	-------------------------	-----------------

8267000001-9 46810004001-2 00002315901-5 02202360003-8





COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA
 CNPJ: 05.939.467/0001-15
 Rua Melvin Jones, 219 - CEP: 69.306-610
 FONE GERAL: 2121-2200

CONTA DE ÁGUA

ATENDIMENTO

0800 280 9520

MÊS/ANO: 02/2023

VENCIMENTO: 15/03/2023

MATRÍCULA: 00120834.9

351-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA BOA VISTA-RR

RUA MONTE RORAIMA, NUM, S/N

CENTRO

ALTO ALEGRE RR 69350-000

INSCRIÇÃO: 008.001.133.0180.000

ROTA: 07.2350

CATEGORIA	ECONOMIAS	HIDRÔMETRO	VOL FATURADO	DESCRIÇÃO	Nº DA CONTA
PUBLICO	1	Y06F005496	10	REAL	21023698
DT.LEITURA ANT.	DT.LEITURA ATUAL	DIAS DE CONSUMO	LEITURA ANT.	LEITURA ATUAL	MÉDIA
05/01/2023	03/02/2023	29	141	141	0
MÊS/ANO	CONS.	MÊS/ANO	CONS.	MÊS/ANO	CONS.
01/2023	0	12/2022	0	11/2022	0

DESCRIÇÃO	CONSUMO POR FAIXA	VALORES (R\$)
AGUA	0 M3	81,56

O NÃO PAGAMENTO ATÉ A ÚLTIMA DATA DE VENCIMENTO IMPLICARÁ EM MULTA E SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA.

TOTAL A PAGAR

81,56

AVISO: EM 28/02/2023 CONSTA DEBITO SUJ.CO

PRAZO PARA RECLAMAÇÕES SOBRE ESTA CONTA: ATÉ 15 DIAS APÓS O VENCIMENTO

Qualidade da Água Distribuída ao Consumidor

Informações das Amostras Realizadas na Rede de Distribuição

DECRETO FEDERAL Nº 5440/2005 G.M

Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	C. Totais	E. Coli
Exigidas		-	-	-	-
Analisadas	-	-	-	-	-
Em Conformidade	-	-	-	-	-

Químico Industrial Responsável: MÁRIO FOGAÇA NETO - CRQ: 14100698 - 14º Região

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	GRUPO	TOTAL A PAGAR	ROTA
008.001.133.0180.000	02/2023	24	81,56	07.2350

82670000000-1 81560004008-4 00120834901-7 02202360003-8





COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA
 CNPJ: 05.939.467/0001-15
 Rua Melvin Jones, 219 - CEP: 69.306-610
 FONE GERAL: 2121-2200

CONTA DE ÁGUA

ATENDIMENTO

0800 280 9520

MÊS/ANO: 02/2023

VENCIMENTO: 15/03/2023

MATRÍCULA: 00112722.5

351-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA BOA VISTA-RR
 RUA MARIA DEOLINDA DE FRANCO MEGIAS, NUM, Q17 - L369
 CIDADE NOVA
 BONFIM RR 69380-000

INSCRIÇÃO: 004.002.219.0100.001

ROTA: 03.4911

CATEGORIA PUBLICO	ECONOMIAS 1	HIDRÔMETRO	VOL FATURADO 10	DESCRIÇÃO NAO MEDIDO	Nº DA CONTA 21023631
DT.LEITURA ANT.	DT.LEITURA ATUAL	DIAS DE CONSUMO	LEITURA ANT.	LEITURA ATUAL	MÉDIA 10
MÊS/ANO 01/2023	CONS. 10	MÊS/ANO 12/2022	CONS. 10	MÊS/ANO 11/2022	CONS. 10
MÊS/ANO 10/2022	CONS. 10	MÊS/ANO 09/2022	CONS. 10	MÊS/ANO 08/2022	CONS. 10

DESCRIÇÃO	CONSUMO POR FAIXA	VALORES (R\$)
AGUA	10 M3	81,56

O NÃO PAGAMENTO ATÉ A ÚLTIMA DATA DE VENCIMENTO IMPLICARÁ EM MULTA E SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA.

TOTAL A PAGAR

81,56

AVISO: EM 28/02/2023 CONSTA DEBITO SUJ.CO

PRAZO PARA RECLAMAÇÕES SOBRE ESTA CONTA: ATÉ 15 DIAS APÓS O VENCIMENTO

Qualidade da Água Distribuída ao Consumidor

Informações das Amostras Realizadas na Rede de Distribuição

DECRETO FEDERAL Nº 5440/2005 G.M

Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	C. Totais	E. Coli
Exigidas		-	-	-	-
Analisadas	-	-	-	-	-
Em Conformidade	-	-	-	-	-

Químico Industrial Responsável: MÁRIO FOGAÇA NETO - CRQ: 14100698 - 14ª Região

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



INSCRIÇÃO 004.002.219.0100.001	MÊS/ANO 02/2023	GRUPO 20	TOTAL A PAGAR 81,56	ROTA 03.4911
-----------------------------------	--------------------	-------------	------------------------	-----------------

82670000000-1 81560004004-3 00112722501-7 02202360003-8





COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA
 CNPJ: 05.939.467/0001-15
 Rua Melvin Jones, 219 - CEP: 69.306-610
 FONE GERAL: 2121-2200

CONTA DE ÁGUA

ATENDIMENTO

0800 280 9520

MÊS/ANO: 02/2023

VENCIMENTO: 15/03/2023

MATRÍCULA: 00041111.6

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA - MPE/RR

RUA RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 00885

CENTRO

MUCAJAI RR 69340-000

INSCRIÇÃO: 003.002.043.0020.000

ROTA: 03.0880

CATEGORIA PUBLICO	ECONOMIAS 1	HIDRÔMETRO Y20N062976	VOL FATURADO 10	DESCRIÇÃO REAL	Nº DA CONTA 21023384
DT.LEITURA ANT. 11/01/2023	DT.LEITURA ATUAL 09/02/2023	DIAS DE CONSUMO 29	LEITURA ANT. 44	LEITURA ATUAL 49	MÉDIA 8
MÊS/ANO 01/2023	CONS. 5	MÊS/ANO 12/2022	CONS. 7	MÊS/ANO 11/2022	CONS. 6
MÊS/ANO 10/2022	CONS. 26	MÊS/ANO 09/2022	CONS. 0	MÊS/ANO 08/2022	CONS.

DESCRIÇÃO	CONSUMO POR FAIXA	VALORES (R\$)
AGUA	5 M3	81,56

O NÃO PAGAMENTO ATÉ A ÚLTIMA DATA DE VENCIMENTO IMPLICARÁ EM MULTA E SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA.

AVISO: EM 28/02/2023 CONSTA DEBITO SUJ.CO

TOTAL A PAGAR

81,56

PRAZO PARA RECLAMAÇÕES SOBRE ESTA CONTA: ATÉ 15 DIAS APÓS O VENCIMENTO

Qualidade da Água Distribuída ao Consumidor

Informações das Amostras Realizadas na Rede de Distribuição

DECRETO FEDERAL Nº 5440/2005 G.M

Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	C. Totais	E. Coli
Exigidas		-	-	-	-
Analizadas	-	-	-	-	-
Em Conformidade	-	-	-	-	-

Químico Industrial Responsável: MÁRIO FOGAÇA NETO - CRQ: 14100698 - 14º Região

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



INSCRIÇÃO 003.002.043.0020.000	MÊS/ANO 02/2023	GRUPO 19	TOTAL A PAGAR 81,56	ROTA 03.0880
-----------------------------------	--------------------	-------------	------------------------	-----------------

82600000000-8 81560004003-5 00041111601-5 02202360003-8





COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA
 CNPJ: 05.939.467/0001-15
 Rua Melvin Jones, 219 - CEP: 69.306-610
 FONE GERAL: 2121-2200

CONTA DE ÁGUA

ATENDIMENTO

0800 280 9520

MÊS/ANO: 02/2023

VENCIMENTO: 30/03/2023

MATRÍCULA: 00042301.7

351-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA BOA VISTA-RR

RUA DR. RITLER BRITO DE LUCENA, 00653

VILA VELHA

PACARAIMA RR 69345-000

INSCRIÇÃO: 006.001.029.0100.000

ROTA: 01.2480

CATEGORIA	ECONOMIAS	HIDRÔMETRO	VOL FATURADO	DESCRIÇÃO	Nº DA CONTA
COMERCIAL	1	Y20N060586	10	MEDIA DO HIDROMETRO	21023272
DT.LEITURA ANT.	DT.LEITURA ATUAL	DIAS DE CONSUMO	LEITURA ANT.	LEITURA ATUAL	MÉDIA
03/01/2023	01/02/2023	29	62	65	3
MÊS/ANO	CONS.	MÊS/ANO	CONS.	MÊS/ANO	CONS.
01/2023	3	12/2022	3	11/2022	3

DESCRIÇÃO	CONSUMO POR FAIXA	VALORES (R\$)
AGUA	3 M3	62,64

O NÃO PAGAMENTO ATÉ A ÚLTIMA DATA DE VENCIMENTO IMPLICARÁ EM MULTA E SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA.

TOTAL A PAGAR

62,64

AVISO: EM 28/02/2023 CONSTA DEBITO SUJ.CO

PRAZO PARA RECLAMAÇÕES SOBRE ESTA CONTA: ATÉ 15 DIAS APÓS O VENCIMENTO

Qualidade da Água Distribuída ao Consumidor

Informações das Amostras Realizadas na Rede de Distribuição

DECRETO FEDERAL Nº 5440/2005 G.M

Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	C. Totais	E. Coli
Exigidas		-	-	-	-
Analisadas	-	-	-	-	-
Em Conformidade	-	-	-	-	-

Químico Industrial Responsável: MÁRIO FOGAÇA NETO - CRQ: 14100698 - 14º Região


AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	GRUPO	TOTAL A PAGAR	ROTA
006.001.029.0100.000	02/2023	22	62,64	01.2480

8261000000-7 62640004006-1 00042301701-1 02202360003-8





COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA
 CNPJ: 05.939.467/0001-15
 Rua Melvin Jones, 219 - CEP: 69.306-610
 FONE GERAL: 2121-2200

CONTA DE ÁGUA

ATENDIMENTO

0800 280 9520

MÊS/ANO: 02/2023

VENCIMENTO: 20/03/2023

MATRÍCULA: 00151556.0

351-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA BOA VISTA-RR

AV DRA YANDARA, S/N - MINISTERIO PUBLICO 1

GENTIL CARNEIRO

RORAINOPOLIS RR 69373-000

INSCRIÇÃO: 014.005.001.0500.000

ROTA: 07.1580

CATEGORIA PUBLICO	ECONOMIAS 1	HIDRÔMETRO Y20N056890	VOL FATURADO 10	DESCRIÇÃO MEDIA DO HIDROMETRO	Nº DA CONTA 20910295
DT.LEITURA ANT. 18/01/2023	DT.LEITURA ATUAL 26/01/2023	DIAS DE CONSUMO 8	LEITURA ANT. 31	LEITURA ATUAL 41	MÉDIA 10
MÊS/ANO 01/2023	CONS. 12/2022	MÊS/ANO 11/2022	CONS. 10/2022	MÊS/ANO 09/2022	CONS. 08/2022

DESCRIÇÃO	CONSUMO POR FAIXA	VALORES (R\$)
LIG AGUA C/MAT S/PAV ASFALTICA 01/2023		408,37

O NÃO PAGAMENTO ATÉ A ÚLTIMA DATA DE VENCIMENTO IMPLICARÁ EM MULTA E SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA.	TOTAL A PAGAR 408,37
---	-------------------------

PRAZO PARA RECLAMAÇÕES SOBRE ESTA CONTA: ATÉ 15 DIAS APÓS O VENCIMENTO

Qualidade da Água Distribuída ao Consumidor

Informações das Amostras Realizadas na Rede de Distribuição

DECRETO FEDERAL Nº 5440/2005 G.M

Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	C. Totais	E. Coli
Exigidas		-	-	-	-
Analisadas	-	-	-	-	-
Em Conformidade	-	-	-	-	-

Químico Industrial Responsável: MÁRIO FOGAÇA NETO - CRQ: 14100698 - 14º Região

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



INSCRIÇÃO 014.005.001.0500.000	MÊS/ANO 02/2023	GRUPO 30	TOTAL A PAGAR 408,37	ROTA 07.1580
-----------------------------------	--------------------	-------------	-------------------------	-----------------

8265000004-5 08370004014-6 00151556001-7 02202360003-8





COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA
 CNPJ: 05.939.467/0001-15
 Rua Melvin Jones, 219 - CEP: 69.306-610
 FONE GERAL: 2121-2200

CONTA DE ÁGUA

ATENDIMENTO

0800 280 9520

MÊS/ANO: 02/2023

VENCIMENTO: 20/03/2023

MATRÍCULA: 00151557.8

351-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA BOA VISTA-RR

TRV DRA YANDARA, S/N - MINISTERIO PUB. CASA 1

GENTIL CARNEIRO

RORAINOPOLIS RR 69373-000

INSCRIÇÃO: 014.005.001.0490.000

ROTA: 07.1570

CATEGORIA	ECONOMIAS	HIDRÔMETRO	VOL FATURADO	DESCRIÇÃO	N° DA CONTA
PUBLICO	1	Y20N056887	10	MEDIA DO HIDROMETRO	20910312
DT. LEITURA ANT.	DT. LEITURA ATUAL	DIAS DE CONSUMO	LEITURA ANT.	LEITURA ATUAL	MÉDIA
18/01/2023	26/01/2023	8	10	20	10
MÊS/ANO CONS.	MÊS/ANO CONS.	MÊS/ANO CONS.	MÊS/ANO CONS.	MÊS/ANO CONS.	MÊS/ANO CONS.
01/2023	12/2022	11/2022	10/2022	09/2022	08/2022

DESCRIÇÃO	CONSUMO POR FAIXA	VALORES (R\$)
LIG AGUA C/MAT S/PAV ASFALTICA 01/2023		408,37

O NÃO PAGAMENTO ATÉ A ÚLTIMA DATA DE VENCIMENTO IMPLICARÁ EM MULTA E SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA.	TOTAL A PAGAR
	408,37

PRAZO PARA RECLAMAÇÕES SOBRE ESTA CONTA: ATÉ 15 DIAS APÓS O VENCIMENTO

Qualidade da Água Distribuída ao Consumidor

Informações das Amostras Realizadas na Rede de Distribuição

DECRETO FEDERAL N° 5440/2005 G.M

Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	C. Totais	E. Coli
Exigidas		-	-	-	-
Analisadas	-	-	-	-	-
Em Conformidade	-	-	-	-	-

Químico Industrial Responsável: MÁRIO FOGAÇA NETO - CRQ: 14100698 - 14° Região

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	GRUPO	TOTAL A PAGAR	ROTA
014.005.001.0490.000	02/2023	30	408,37	07.1570

8265000004-5 08370004014-6 00151557801-9 02202360003-8





COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA
 CNPJ: 05.939.467/0001-15
 Rua Melvin Jones, 219 - CEP: 69.306-610
 FONE GERAL: 2121-2200

CONTA DE ÁGUA

ATENDIMENTO

0800 280 9520

MÊS/ANO: 02/2023

VENCIMENTO: 20/03/2023

MATRÍCULA: 00151558.6

351-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA BOA VISTA-RR
 TRV DRA YANDARA, S/N - MINISTERIO PUB. CASA 2
 GENTIL CARNEIRO
 RORAINOPOLIS RR 69373-000

INSCRIÇÃO: 014.005.001.0490.001

ROTA: 07.1570

CATEGORIA PUBLICO	ECONOMIAS 1	HIDRÔMETRO Y20N056873	VOL FATURADO 10	DESCRIÇÃO MEDIA DO HIDROMETRO	Nº DA CONTA 20910327
DT. LEITURA ANT. 18/01/2023	DT. LEITURA ATUAL 26/01/2023	DIAS DE CONSUMO 8	LEITURA ANT. 6	LEITURA ATUAL 16	MÉDIA 10
MÊS/ANO 01/2023	CONS. 12/2022	MÊS/ANO 11/2022	CONS. 10/2022	MÊS/ANO 09/2022	CONS. 08/2022

DESCRIÇÃO	CONSUMO POR FAIXA	VALORES (R\$)
LIG AGUA C/MAT S/PAV ASFALTICA 01/2023		408,37

O NÃO PAGAMENTO ATÉ A ÚLTIMA DATA DE VENCIMENTO IMPLICARÁ EM MULTA E SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA.

TOTAL A PAGAR

408,37

PRAZO PARA RECLAMAÇÕES SOBRE ESTA CONTA: ATÉ 15 DIAS APÓS O VENCIMENTO

Qualidade da Água Distribuída ao Consumidor

Informações das Amostras Realizadas na Rede de Distribuição

DECRETO FEDERAL Nº 5440/2005 G.M

Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	C. Totais	E. Coli
Exigidas		-	-	-	-
Analisadas	-	-	-	-	-
Em Conformidade	-	-	-	-	-

Químico Industrial Responsável: MÁRIO FOGAÇA NETO - CRQ: 14100698 - 14º Região

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



INSCRIÇÃO 014.005.001.0490.001	MÊS/ANO 02/2023	GRUPO 30	TOTAL A PAGAR 408,37	ROTA 07.1570
-----------------------------------	--------------------	-------------	-------------------------	-----------------

82650000004-5 08370004014-6 00151558601-2 02202360003-8





COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA
 CNPJ: 05.939.467/0001-15
 Rua Melvin Jones, 219 - CEP: 69.306-610
 FONE GERAL: 2121-2200

CONTA DE ÁGUA

ATENDIMENTO

0800 280 9520

MÊS/ANO: 02/2023

VENCIMENTO: 15/03/2023

MATRÍCULA: 00072170.0

351-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA BOA VISTA-RR

RUA PAIVA BRASIL, 05

CENTRO

SAO LUIS ANAUA RR 69370-000

INSCRIÇÃO: 009.001.035.0405.000

ROTA: 07.1450

CATEGORIA PUBLICO	ECONOMIAS 1	HIDRÔMETRO	VOL FATURADO 10	DESCRIÇÃO NAO MEDIDO	Nº DA CONTA 21024164
DT.LEITURA ANT.	DT.LEITURA ATUAL	DIAS DE CONSUMO	LEITURA ANT.	LEITURA ATUAL	MÉDIA 10
MÊS/ANO 01/2023	CONS. 10	MÊS/ANO 12/2022	CONS. 10	MÊS/ANO 11/2022	CONS. 10
MÊS/ANO 10/2022	CONS. 10	MÊS/ANO 09/2022	CONS. 10	MÊS/ANO 08/2022	CONS. 10

DESCRIÇÃO	CONSUMO POR FAIXA	VALORES (R\$)
AGUA	10 M3	81,56

O NÃO PAGAMENTO ATÉ A ÚLTIMA DATA DE VENCIMENTO IMPLICARÁ EM MULTA E SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA.

TOTAL A PAGAR

81,56

AVISO: EM 28/02/2023 CONSTA DEBITO SUJ.CO

PRAZO PARA RECLAMAÇÕES SOBRE ESTA CONTA: ATÉ 15 DIAS APÓS O VENCIMENTO

Qualidade da Água Distribuída ao Consumidor

Informações das Amostras Realizadas na Rede de Distribuição

DECRETO FEDERAL Nº 5440/2005 G.M

Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	C. Totais	E. Coli
Exigidas		-	-	-	-
Analisadas	-	-	-	-	-
Em Conformidade	-	-	-	-	-

Químico Industrial Responsável: MÁRIO FOGAÇA NETO - CRQ: 14100698 - 14º Região

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



INSCRIÇÃO 009.001.035.0405.000	MÊS/ANO 02/2023	GRUPO 25	TOTAL A PAGAR 81,56	ROTA 07.1450
-----------------------------------	--------------------	-------------	------------------------	-----------------

8261000000-7 81560004009-2 00072170001-1 02202360003-8

