



COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA
 CNPJ: 05.939.467/0001-15
 Rua Melvin Jones, 219 - CEP: 69.306-610
 FONE GERAL: 2121-2200

CONTA DE ÁGUA

ATENDIMENTO

0800 280 9520

MÊS/ANO: 03/2023

VENCIMENTO: 15/04/2023

MATRÍCULA: 00076668.2

351-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA BOA VISTA-RR

AV SANTOS DUMONT, 710

SAO PEDRO

BOA VISTA RR 69305-340

INSCRIÇÃO: 001.006.033.0558.000

ROTA: 09.3060

CATEGORIA PUBLICO	ECONOMIAS 1	HIDRÔMETRO F95L000399	VOL FATURADO 55	DESCRIÇÃO REAL	N° DA CONTA 21160035						
DT.LEITURA ANT. 02/02/2023	DT.LEITURA ATUAL 07/03/2023	DIAS DE CONSUMO 33	LEITURA ANT. 4583	LEITURA ATUAL 4638	MÉDIA 36						
MÊS/ANO 02/2023	CONS. 41	MÊS/ANO 01/2023	CONS. 19	MÊS/ANO 12/2022	CONS. 34	MÊS/ANO 11/2022	CONS. 21	MÊS/ANO 10/2022	CONS. 60	MÊS/ANO 09/2022	CONS. 42

DESCRIÇÃO	CONSUMO POR FAIXA	VALORES (R\$)
AGUA	55 M3	711,00
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DA AGUA		568,80

O NÃO PAGAMENTO ATÉ A ÚLTIMA DATA DE VENCIMENTO IMPLICARÁ EM MULTA E SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA.

TOTAL A PAGAR

1.279,80

COMUNICAMOS QUE A REDE DE ESGOTO SANITARIO ESTA DISPONILVEL PARA INTERLIGACAO COM O IMOVEL CONFORME O ART 45 DA LEI FEDERAL N° 11.445/07 EM CONSONANCIA COM O PLANO DIRETOR MUNICIPAL

PRAZO PARA RECLAMAÇÕES SOBRE ESTA CONTA: ATÉ 15 DIAS APÓS O VENCIMENTO

Qualidade da Água Distribuída ao Consumidor

Informações das Amostras Realizadas na Rede de Distribuição

DECRETO FEDERAL N° 5440/2005 G.M

Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	C. Totais	E. Coli
Exigidas		-	-	-	-
Analisadas	-	-	-	-	-
Em Conformidade	-	-	-	-	-

Químico Industrial Responsável: MÁRIO FOGAÇA NETO - CRQ: 14100698 - 14° Região

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



INSCRIÇÃO 001.006.033.0558.000	MÊS/ANO 03/2023	GRUPO 4	TOTAL A PAGAR 1.279,80	ROTA 09.3060
-----------------------------------	--------------------	------------	---------------------------	-----------------

82690000012-4 79800004001-3 00076668201-7 03202340003-2





COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA
 CNPJ: 05.939.467/0001-15
 Rua Melvin Jones, 219 - CEP: 69.306-610
 FONE GERAL: 2121-2200

CONTA DE ÁGUA

ATENDIMENTO

0800 280 9520

MÊS/ANO: 03/2023

VENCIMENTO: 15/04/2023

MATRÍCULA: 00002072.9

351-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA BOA VISTA-RR

RUA CORONEL MOTA, 557

CENTRO

BOA VISTA RR 69301-120

INSCRIÇÃO: 001.002.044.0140.000

ROTA: 07.4020

CATEGORIA PUBLICO	ECONOMIAS 1	HIDRÔMETRO Y21SG1636471	VOL FATURADO 37	DESCRIÇÃO REAL	Nº DA CONTA 21159742						
DT.LEITURA ANT. 01/02/2023	DT.LEITURA ATUAL 06/03/2023	DIAS DE CONSUMO 33	LEITURA ANT. 318	LEITURA ATUAL 355	MÉDIA 35						
MÊS/ANO 02/2023	CONS. 34	MÊS/ANO 01/2023	CONS. 29	MÊS/ANO 12/2022	CONS. 31	MÊS/ANO 11/2022	CONS. 32	MÊS/ANO 10/2022	CONS. 48	MÊS/ANO 09/2022	CONS. 36

DESCRIÇÃO	CONSUMO POR FAIXA	VALORES (R\$)
AGUA	37 M3	440,29
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DA AGUA		352,23

O NÃO PAGAMENTO ATÉ A ÚLTIMA DATA DE VENCIMENTO IMPLICARÁ EM MULTA E SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA.

TOTAL A PAGAR

792,52

COMUNICAMOS QUE A REDE DE ESGOTO SANITARIO ESTA DISPONIVEL PARA INTERLIGACAO COM O IMOVEL CONFORME O ART 45 DA LEI FEDERAL Nº 11.445/07 EM CONSONANCIA COM O PLANO DIRETOR MUNICIPAL

PRAZO PARA RECLAMAÇÕES SOBRE ESTA CONTA: ATÉ 15 DIAS APÓS O VENCIMENTO

Qualidade da Água Distribuída ao Consumidor

Informações das Amostras Realizadas na Rede de Distribuição

DECRETO FEDERAL Nº 5440/2005 G.M

Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	C. Totais	E. Coli
Exigidas		-	-	-	-
Analizadas	-	-	-	-	-
Em Conformidade	-	-	-	-	-

Químico Industrial Responsável: MÁRIO FOGAÇA NETO - CRQ: 14100698 - 14º Região

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



INSCRIÇÃO 001.002.044.0140.000	MÊS/ANO 03/2023	GRUPO 1	TOTAL A PAGAR 792,52	ROTA 07.4020
-----------------------------------	--------------------	------------	-------------------------	-----------------

8260000007-3 92520004001-0 00002072901-8 03202340003-2





COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA
 CNPJ: 05.939.467/0001-15
 Rua Melvin Jones, 219 - CEP: 69.306-610
 FONE GERAL: 2121-2200

CONTA DE ÁGUA

ATENDIMENTO

0800 280 9520

MÊS/ANO: 03/2023

VENCIMENTO: 30/04/2023

MATRÍCULA: 00008210.4

351-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA BOA VISTA-RR

RUA CONJ DOS DESEMBARGADORES, NUM, 00837 - D

SAO PEDRO

BOA VISTA RR 69306-385

INSCRIÇÃO: 001.006.033.0358.004

ROTA: 09.3580

CATEGORIA PUBLICO	ECONOMIAS 1	HIDRÔMETRO Y12B156293	VOL FATURADO 10	DESCRIÇÃO REAL	Nº DA CONTA 21159705
DT.LEITURA ANT. 01/02/2023	DT.LEITURA ATUAL 07/03/2023	DIAS DE CONSUMO 34	LEITURA ANT. 2101	LEITURA ATUAL 2101	MÉDIA 0
MÊS/ANO 02/2023	CONS. 0	MÊS/ANO 01/2023	CONS. 0	MÊS/ANO 12/2022	CONS. 0
MÊS/ANO 11/2022	CONS. 0	MÊS/ANO 10/2022	CONS. 0	MÊS/ANO 09/2022	CONS. 0

DESCRIÇÃO	CONSUMO POR FAIXA	VALORES (R\$)
AGUA	0 M3	81,56
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DA AGUA		65,25

O NÃO PAGAMENTO ATÉ A ÚLTIMA DATA DE VENCIMENTO IMPLICARÁ EM MULTA E SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA.

TOTAL A PAGAR

146,81

COMUNICAMOS QUE A REDE DE ESGOTO SANITARIO ESTA DISPONIVEL PARA INTERLIGACAO COM O IMOVEL CONFORME O ART 45 DA LEI FEDERAL N° 11.445/07 EM CONSONANCIA COM O PLANO DIRETOR MUNICIPAL

PRAZO PARA RECLAMAÇÕES SOBRE ESTA CONTA: ATÉ 15 DIAS APÓS O VENCIMENTO

Qualidade da Água Distribuída ao Consumidor

Informações das Amostras Realizadas na Rede de Distribuição

DECRETO FEDERAL N° 5440/2005 G.M

Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	C. Totais	E. Coli
Exigidas		-	-	-	-
Analisadas	-	-	-	-	-
Em Conformidade	-	-	-	-	-

Químico Industrial Responsável: MÁRIO FOGAÇA NETO - CRQ: 14100698 - 14° Região

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



INSCRIÇÃO 001.006.033.0358.004	MÊS/ANO 03/2023	GRUPO 4	TOTAL A PAGAR 146,81	ROTA 09.3580
-----------------------------------	--------------------	------------	-------------------------	-----------------

8263000001-3 46810004001-2 00008210401-9 03202340003-2





COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA
 CNPJ: 05.939.467/0001-15
 Rua Melvin Jones, 219 - CEP: 69.306-610
 FONE GERAL: 2121-2200

CONTA DE ÁGUA

ATENDIMENTO

0800 280 9520

MÊS/ANO: 03/2023

VENCIMENTO: 15/04/2023

MATRÍCULA: 00139222.0

351-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA BOA VISTA-RR

AV BENJAMIN CONSTANT, NUM, 00320

SAO PEDRO

BOA VISTA RR 69306-695

INSCRIÇÃO: 001.006.032.0175.000

ROTA: 09.1095

CATEGORIA PUBLICO	ECONOMIAS 1	HIDRÔMETRO A18C016575	VOL FATURADO 10	DESCRIÇÃO REAL	Nº DA CONTA 21160250
DT.LEITURA ANT. 01/02/2023	DT.LEITURA ATUAL 07/03/2023	DIAS DE CONSUMO 34	LEITURA ANT. 76	LEITURA ATUAL 78	MÉDIA 2
MÊS/ANO 02/2023	CONS. 1	MÊS/ANO 01/2023	CONS. 2	MÊS/ANO 12/2022	CONS. 2
MÊS/ANO 11/2022	CONS. 2	MÊS/ANO 10/2022	CONS. 2	MÊS/ANO 09/2022	CONS. 3

DESCRIÇÃO	CONSUMO POR FAIXA	VALORES (R\$)
AGUA	2 M3	81,56
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DA AGUA		65,25

O NÃO PAGAMENTO ATÉ A ÚLTIMA DATA DE VENCIMENTO IMPLICARÁ EM MULTA E SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA.

TOTAL A PAGAR

146,81

COMUNICAMOS QUE A REDE DE ESGOTO SANITARIO ESTA DISPONIVEL PARA INTERLIGACAO COM O IMOVEL CONFORME O ART 45 DA LEI FEDERAL N° 11.445/07 EM CONSONANCIA COM O PLANO DIRETOR MUNICIPAL

PRAZO PARA RECLAMAÇÕES SOBRE ESTA CONTA: ATÉ 15 DIAS APÓS O VENCIMENTO

Qualidade da Água Distribuída ao Consumidor

Informações das Amostras Realizadas na Rede de Distribuição

DECRETO FEDERAL N° 5440/2005 G.M

Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	C. Totais	E. Coli
Exigidas		-	-	-	-
Analisadas	-	-	-	-	-
Em Conformidade	-	-	-	-	-

Químico Industrial Responsável: MÁRIO FOGAÇA NETO - CRQ: 14100698 - 14º Região

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



INSCRIÇÃO 001.006.032.0175.000	MÊS/ANO 03/2023	GRUPO 4	TOTAL A PAGAR 146,81	ROTA 09.1095
-----------------------------------	--------------------	------------	-------------------------	-----------------

8264000001-2 46810004001-2 00139222001-6 03202340003-2





COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA
 CNPJ: 05.939.467/0001-15
 Rua Melvin Jones, 219 - CEP: 69.306-610
 FONE GERAL: 2121-2200

CONTA DE ÁGUA

ATENDIMENTO

0800 280 9520

MÊS/ANO: 03/2023

VENCIMENTO: 15/04/2023

MATRÍCULA: 00007225.7

351-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA BOA VISTA-RR

RUA ADOLFO BRASIL, 00219

SAO FRANCISCO

BOA VISTA RR 69305-020

INSCRIÇÃO: 001.005.067.0028.000

ROTA: 09.2405

CATEGORIA PUBLICO	ECONOMIAS 1	HIDRÔMETRO Y20N055379	VOL FATURADO 10	DESCRIÇÃO REAL	Nº DA CONTA 21159552
DT.LEITURA ANT. 01/02/2023	DT.LEITURA ATUAL 06/03/2023	DIAS DE CONSUMO 33	LEITURA ANT. 31	LEITURA ATUAL 35	MÉDIA 1
MÊS/ANO 02/2023	CONS. 1	MÊS/ANO 01/2023	CONS. 1	MÊS/ANO 12/2022	CONS. 2
MÊS/ANO 11/2022	CONS. 1	MÊS/ANO 10/2022	CONS. 2	MÊS/ANO 09/2022	CONS. 1

DESCRIÇÃO	CONSUMO POR FAIXA	VALORES (R\$)
AGUA	4 M3	81,56
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DA AGUA		65,25

O NÃO PAGAMENTO ATÉ A ÚLTIMA DATA DE VENCIMENTO IMPLICARÁ EM MULTA E SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA.

TOTAL A PAGAR

146,81

COMUNICAMOS QUE A REDE DE ESGOTO SANITARIO ESTA DISPONIVEL PARA INTERLIGACAO COM O IMOVEL CONFORME O ART 45 DA LEI FEDERAL N° 11.445/07 EM CONSONANCIA COM O PLANO DIRETOR MUNICIPAL

PRAZO PARA RECLAMAÇÕES SOBRE ESTA CONTA: ATÉ 15 DIAS APÓS O VENCIMENTO

Qualidade da Água Distribuída ao Consumidor

Informações das Amostras Realizadas na Rede de Distribuição

DECRETO FEDERAL N° 5440/2005 G.M

Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	C. Totais	E. Coli
Exigidas		-	-	-	-
Analisadas	-	-	-	-	-
Em Conformidade	-	-	-	-	-

Químico Industrial Responsável: MÁRIO FOGAÇA NETO - CRQ: 14100698 - 14° Região

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



INSCRIÇÃO 001.005.067.0028.000	MÊS/ANO 03/2023	GRUPO 3	TOTAL A PAGAR 146,81	ROTA 09.2405
-----------------------------------	--------------------	------------	-------------------------	-----------------

8269000001-7 46810004001-2 00007225701-7 03202340003-2





COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA
 CNPJ: 05.939.467/0001-15
 Rua Melvin Jones, 219 - CEP: 69.306-610
 FONE GERAL: 2121-2200

CONTA DE ÁGUA

ATENDIMENTO

0800 280 9520

MÊS/ANO: 03/2023

VENCIMENTO: 15/04/2023

MATRÍCULA: 00002315.9

351-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA BOA VISTA-RR

RUA ALFERES PAULO SALDANHA, 183

CENTRO

BOA VISTA RR 69305-260

INSCRIÇÃO: 001.002.055.0225.001

ROTA: 09.2901

CATEGORIA PUBLICO	ECONOMIAS 1	HIDRÔMETRO Y20N064209	VOL FATURADO 10	DESCRIÇÃO REAL	Nº DA CONTA 21159057
DT.LEITURA ANT. 02/02/2023	DT.LEITURA ATUAL 06/03/2023	DIAS DE CONSUMO 32	LEITURA ANT. 83	LEITURA ATUAL 91	MÉDIA 8
MÊS/ANO 02/2023	CONS. 8	MÊS/ANO 01/2023	CONS. 5	MÊS/ANO 12/2022	CONS. 15
MÊS/ANO 11/2022	CONS. 6	MÊS/ANO 10/2022	CONS. 8	MÊS/ANO 09/2022	CONS. 8

DESCRIÇÃO	CONSUMO POR FAIXA	VALORES (R\$)
AGUA	8 M3	81,56
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DA AGUA		65,25

O NÃO PAGAMENTO ATÉ A ÚLTIMA DATA DE VENCIMENTO IMPLICARÁ EM MULTA E SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA.

TOTAL A PAGAR

146,81

COMUNICAMOS QUE A REDE DE ESGOTO SANITARIO ESTA DISPONIVEL PARA INTERLIGACAO COM O IMOVEL CONFORME O ART 45 DA LEI FEDERAL Nº 11.445/07 EM CONSONANCIA COM O PLANO DIRETOR MUNICIPAL

PRAZO PARA RECLAMAÇÕES SOBRE ESTA CONTA: ATÉ 15 DIAS APÓS O VENCIMENTO

Qualidade da Água Distribuída ao Consumidor

Informações das Amostras Realizadas na Rede de Distribuição

DECRETO FEDERAL Nº 5440/2005 G.M

Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	C. Totais	E. Coli
Exigidas		-	-	-	-
Analizadas	-	-	-	-	-
Em Conformidade	-	-	-	-	-

Químico Industrial Responsável: MÁRIO FOGAÇA NETO - CRQ: 14100698 - 14º Região

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



INSCRIÇÃO 001.002.055.0225.001	MÊS/ANO 03/2023	GRUPO 1	TOTAL A PAGAR 146,81	ROTA 09.2901
-----------------------------------	--------------------	------------	-------------------------	-----------------

8261000001-5 46810004001-2 00002315901-5 03202340003-2





COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA
 CNPJ: 05.939.467/0001-15
 Rua Melvin Jones, 219 - CEP: 69.306-610
 FONE GERAL: 2121-2200

CONTA DE ÁGUA

ATENDIMENTO

0800 280 9520

MÊS/ANO: 03/2023

VENCIMENTO: 15/04/2023

MATRÍCULA: 00120834.9

351-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA BOA VISTA-RR

RUA MONTE RORAIMA, NUM, S/N

CENTRO

ALTO ALEGRE RR 69350-000

INSCRIÇÃO: 008.001.133.0180.000

ROTA: 07.2350

CATEGORIA PUBLICO	ECONOMIAS 1	HIDRÔMETRO Y06F005496	VOL FATURADO 10	DESCRIÇÃO REAL	Nº DA CONTA 21159554
DT.LEITURA ANT. 03/02/2023	DT.LEITURA ATUAL 08/03/2023	DIAS DE CONSUMO 33	LEITURA ANT. 141	LEITURA ATUAL 141	MÉDIA 0
MÊS/ANO 02/2023	CONS. 0	MÊS/ANO 01/2023	CONS. 0	MÊS/ANO 12/2022	CONS. 0
MÊS/ANO 11/2022	CONS. 0	MÊS/ANO 10/2022	CONS. 0	MÊS/ANO 09/2022	CONS. 0

DESCRIÇÃO	CONSUMO POR FAIXA	VALORES (R\$)
AGUA	0 M3	81,56

O NÃO PAGAMENTO ATÉ A ÚLTIMA DATA DE VENCIMENTO IMPLICARÁ EM MULTA E SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA.

TOTAL A PAGAR

81,56

COMUNICAMOS QUE A REDE DE ESGOTO SANITARIO ESTA DISPONIVEL PARA INTERLIGACAO COM O IMOVEL CONFORME O ART 45 DA LEI FEDERAL Nº 11.445/07 EM CONSONANCIA COM O PLANO DIRETOR MUNICIPAL

PRAZO PARA RECLAMAÇÕES SOBRE ESTA CONTA: ATÉ 15 DIAS APÓS O VENCIMENTO

Qualidade da Água Distribuída ao Consumidor

Informações das Amostras Realizadas na Rede de Distribuição

DECRETO FEDERAL Nº 5440/2005 G.M

Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	C. Totais	E. Coli
Exigidas		-	-	-	-
Analisadas	-	-	-	-	-
Em Conformidade	-	-	-	-	-

Químico Industrial Responsável: MÁRIO FOGAÇA NETO - CRQ: 14100698 - 14ª Região

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



INSCRIÇÃO 008.001.133.0180.000	MÊS/ANO 03/2023	GRUPO 24	TOTAL A PAGAR 81,56	ROTA 07.2350
-----------------------------------	--------------------	-------------	------------------------	-----------------

8261000000-7 81560004008-4 00120834901-7 03202340003-2





COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA
 CNPJ: 05.939.467/0001-15
 Rua Melvin Jones, 219 - CEP: 69.306-610
 FONE GERAL: 2121-2200

CONTA DE ÁGUA

ATENDIMENTO

0800 280 9520

MÊS/ANO: 03/2023

VENCIMENTO: 15/04/2023

MATRÍCULA: 00112722.5

351-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA BOA VISTA-RR
 RUA MARIA DEOLINDA DE FRANCO MEGIAS, NUM, Q17 - L369
 CIDADE NOVA
 BONFIM RR 69380-000

INSCRIÇÃO: 004.002.219.0100.001

ROTA: 03.4911

CATEGORIA PUBLICO	ECONOMIAS 1	HIDRÔMETRO	VOL FATURADO 10	DESCRIÇÃO NAO MEDIDO	Nº DA CONTA 21159490
DT.LEITURA ANT.	DT.LEITURA ATUAL	DIAS DE CONSUMO	LEITURA ANT.	LEITURA ATUAL	MÉDIA 10
MÊS/ANO 02/2023	CONS. 10	MÊS/ANO 01/2023	CONS. 10	MÊS/ANO 12/2022	CONS. 10
MÊS/ANO 11/2022	CONS. 10	MÊS/ANO 10/2022	CONS. 10	MÊS/ANO 09/2022	CONS. 10

DESCRIÇÃO	CONSUMO POR FAIXA	VALORES (R\$)
AGUA	10 M3	81,56

O NÃO PAGAMENTO ATÉ A ÚLTIMA DATA DE VENCIMENTO IMPLICARÁ EM MULTA E SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA.

TOTAL A PAGAR

81,56

COMUNICAMOS QUE A REDE DE ESGOTO SANITARIO ESTA DISPONIVEL PARA INTERLIGACAO COM O IMOVEL CONFORME O ART 45 DA LEI FEDERAL N° 11.445/07 EM CONSONANCIA COM O PLANO DIRETOR MUNICIPAL

PRAZO PARA RECLAMAÇÕES SOBRE ESTA CONTA: ATÉ 15 DIAS APÓS O VENCIMENTO

Qualidade da Água Distribuída ao Consumidor

Informações das Amostras Realizadas na Rede de Distribuição

DECRETO FEDERAL N° 5440/2005 G.M

Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	C. Totais	E. Coli
Exigidas		-	-	-	-
Analizadas	-	-	-	-	-
Em Conformidade	-	-	-	-	-

Químico Industrial Responsável: MÁRIO FOGAÇA NETO - CRQ: 14100698 - 14° Região

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



INSCRIÇÃO 004.002.219.0100.001	MÊS/ANO 03/2023	GRUPO 20	TOTAL A PAGAR 81,56	ROTA 03.4911
-----------------------------------	--------------------	-------------	------------------------	-----------------

8261000000-7 81560004004-3 00112722501-7 03202340003-2





COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA
 CNPJ: 05.939.467/0001-15
 Rua Melvin Jones, 219 - CEP: 69.306-610
 FONE GERAL: 2121-2200

CONTA DE ÁGUA

ATENDIMENTO

0800 280 9520

MÊS/ANO: 03/2023

VENCIMENTO: 15/04/2023

MATRÍCULA: 00041111.6

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA - MPE/RR

RUA RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 00885

CENTRO

MUCAJAI RR 69340-000

INSCRIÇÃO: 003.002.043.0020.000

ROTA: 03.0880

CATEGORIA PUBLICO	ECONOMIAS 1	HIDRÔMETRO Y20N062976	VOL FATURADO 10	DESCRIÇÃO REAL	Nº DA CONTA 21159243
DT.LEITURA ANT. 09/02/2023	DT.LEITURA ATUAL 14/03/2023	DIAS DE CONSUMO 33	LEITURA ANT. 49	LEITURA ATUAL 58	MÉDIA 8
MÊS/ANO 02/2023	CONS. 5	MÊS/ANO 01/2023	CONS. 5	MÊS/ANO 12/2022	CONS. 7
MÊS/ANO 11/2022	CONS. 6	MÊS/ANO 10/2022	CONS. 26	MÊS/ANO 09/2022	CONS. 0

DESCRIÇÃO	CONSUMO POR FAIXA	VALORES (R\$)
AGUA	9 M3	81,56

O NÃO PAGAMENTO ATÉ A ÚLTIMA DATA DE VENCIMENTO IMPLICARÁ EM MULTA E SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA.

AVISO: EM 31/03/2023 CONSTA DEBITO SUJ.CO

TOTAL A PAGAR

81,56

COMUNICAMOS QUE A REDE DE ESGOTO SANITARIO ESTA DISPONIVEL PARA INTERLIGACAO COM O IMOVEL CONFORME O ART 45 DA LEI FEDERAL Nº 11.445/07 EM CONSONANCIA COM O PLANO DIRETOR MUNICIPAL

PRAZO PARA RECLAMAÇÕES SOBRE ESTA CONTA: ATÉ 15 DIAS APÓS O VENCIMENTO

Qualidade da Água Distribuída ao Consumidor

Informações das Amostras Realizadas na Rede de Distribuição

DECRETO FEDERAL Nº 5440/2005 G.M

Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	C. Totais	E. Coli
Exigidas		-	-	-	-
Analisadas	-	-	-	-	-
Em Conformidade	-	-	-	-	-

Quimico Industrial Responsável: MÁRIO FOGAÇA NETO - CRQ: 14100698 - 14º Região

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



INSCRIÇÃO 003.002.043.0020.000	MÊS/ANO 03/2023	GRUPO 19	TOTAL A PAGAR 81,56	ROTA 03.0880
-----------------------------------	--------------------	-------------	------------------------	-----------------

8264000000-4 81560004003-5 00041111601-5 03202340003-2





COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA
 CNPJ: 05.939.467/0001-15
 Rua Melvin Jones, 219 - CEP: 69.306-610
 FONE GERAL: 2121-2200

CONTA DE ÁGUA

ATENDIMENTO

0800 280 9520

MÊS/ANO: 03/2023

VENCIMENTO: 30/04/2023

MATRÍCULA: 00042301.7

351-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA BOA VISTA-RR

RUA DR. RITLER BRITO DE LUCENA, 00653

VILA VELHA

PACARAIMA RR 69345-000

INSCRIÇÃO: 006.001.029.0100.000

ROTA: 01.2480

CATEGORIA	ECONOMIAS	HIDRÔMETRO	VOL FATURADO	DESCRIÇÃO	Nº DA CONTA
COMERCIAL	1	Y20N060586	10	MEDIA DO HIDROMETRO	21159129
DT. LEITURA ANT.	DT. LEITURA ATUAL	DIAS DE CONSUMO	LEITURA ANT.	LEITURA ATUAL	MÉDIA
01/02/2023	03/03/2023	30	65	68	3
MÊS/ANO	CONS.	MÊS/ANO	CONS.	MÊS/ANO	CONS.
02/2023	3	01/2023	3	12/2022	3

DESCRIÇÃO	CONSUMO POR FAIXA	VALORES (R\$)
AGUA	3 M3	62,64
MULTA P/IMPONTUALIDADE	01/2023	1,25

O NÃO PAGAMENTO ATÉ A ÚLTIMA DATA DE VENCIMENTO IMPLICARÁ EM MULTA E SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA.

TOTAL A PAGAR

63,89

COMUNICAMOS QUE A REDE DE ESGOTO SANITARIO ESTA DISPONILVEL PARA INTERLIGACAO COM O IMOVEL CONFORME O ART 45 DA LEI FEDERAL N° 11.445/07 EM CONSONANCIA COM O PLANO DIRETOR MUNICIPAL

PRAZO PARA RECLAMAÇÕES SOBRE ESTA CONTA: ATÉ 15 DIAS APÓS O VENCIMENTO

Qualidade da Água Distribuída ao Consumidor

Informações das Amostras Realizadas na Rede de Distribuição

DECRETO FEDERAL N° 5440/2005 G.M

Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	C. Totais	E. Coli
Exigidas		-	-	-	-
Analisadas	-	-	-	-	-
Em Conformidade	-	-	-	-	-

Químico Industrial Responsável: MÁRIO FOGAÇA NETO - CRQ: 14100698 - 14° Região


AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	GRUPO	TOTAL A PAGAR	ROTA
006.001.029.0100.000	03/2023	22	63,89	01.2480

82650000000-3 63890004006-1 00042301701-1 03202340003-2





COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA
 CNPJ: 05.939.467/0001-15
 Rua Melvin Jones, 219 - CEP: 69.306-610
 FONE GERAL: 2121-2200

CONTA DE ÁGUA

ATENDIMENTO

0800 280 9520

MÊS/ANO: 03/2023

VENCIMENTO: 20/04/2023

MATRÍCULA: 00151556.0

351-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA BOA VISTA-RR

AV DRA YANDARA, S/N - MINISTERIO PUBLICO 1

GENTIL CARNEIRO

RORAINOPOLIS RR 69373-000

INSCRIÇÃO: 014.005.001.0500.000

ROTA: 07.1580

CATEGORIA PUBLICO	ECONOMIAS 1	HIDRÔMETRO Y20N056890	VOL FATURADO 10	DESCRIÇÃO MEDIA DO HIDROMETRO	Nº DA CONTA 21047441
DT.LEITURA ANT. 26/01/2023	DT.LEITURA ATUAL 08/03/2023	DIAS DE CONSUMO 41	LEITURA ANT. 41	LEITURA ATUAL 33	MÉDIA 10
MÊS/ANO 02/2023	CONS. 10	MÊS/ANO 01/2023	CONS. 12/2022	MÊS/ANO 11/2022	CONS. 10/2022

DESCRIÇÃO	CONSUMO POR FAIXA	VALORES (R\$)
AGUA	10 M3	81,56

O NÃO PAGAMENTO ATÉ A ÚLTIMA DATA DE VENCIMENTO IMPLICARÁ EM MULTA E SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA.

TOTAL A PAGAR

81,56

PRAZO PARA RECLAMAÇÕES SOBRE ESTA CONTA: ATÉ 15 DIAS APÓS O VENCIMENTO

Qualidade da Água Distribuída ao Consumidor

Informações das Amostras Realizadas na Rede de Distribuição

DECRETO FEDERAL Nº 5440/2005 G.M

Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	C. Totais	E. Coli
Exigidas		-	-	-	-
Analisadas	-	-	-	-	-
Em Conformidade	-	-	-	-	-

Químico Industrial Responsável: MÁRIO FOGAÇA NETO - CRQ: 14100698 - 14º Região

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



INSCRIÇÃO 014.005.001.0500.000	MÊS/ANO 03/2023	GRUPO 30	TOTAL A PAGAR 81,56	ROTA 07.1580
-----------------------------------	--------------------	-------------	------------------------	-----------------

8269000000-9 81560004014-2 00151556001-7 03202340003-2





COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA
 CNPJ: 05.939.467/0001-15
 Rua Melvin Jones, 219 - CEP: 69.306-610
 FONE GERAL: 2121-2200

CONTA DE ÁGUA

ATENDIMENTO

0800 280 9520

MÊS/ANO: 04/2023

VENCIMENTO: 20/05/2023

MATRÍCULA: 00151556.0

351-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA BOA VISTA-RR

AV DRA YANDARA, S/N - MINISTERIO PUBLICO 1

GENTIL CARNEIRO

RORAINOPOLIS RR 69373-000

INSCRIÇÃO: 014.005.001.0500.000

ROTA: 07.1580

CATEGORIA PUBLICO	ECONOMIAS 1	HIDRÔMETRO Y20N056890	VOL FATURADO 10	DESCRIÇÃO REAL	Nº DA CONTA 21177664
DT.LEITURA ANT. 08/03/2023	DT.LEITURA ATUAL 04/04/2023	DIAS DE CONSUMO 27	LEITURA ANT. 33	LEITURA ATUAL 41	MÉDIA 10
MÊS/ANO 03/2023	CONS. 10	MÊS/ANO 02/2023	CONS. 10	MÊS/ANO 01/2023	CONS. 10
MÊS/ANO 03/2023	CONS. 10	MÊS/ANO 02/2023	CONS. 10	MÊS/ANO 01/2023	CONS. 10
MÊS/ANO 03/2023	CONS. 10	MÊS/ANO 02/2023	CONS. 10	MÊS/ANO 01/2023	CONS. 10
MÊS/ANO 03/2023	CONS. 10	MÊS/ANO 02/2023	CONS. 10	MÊS/ANO 01/2023	CONS. 10
MÊS/ANO 03/2023	CONS. 10	MÊS/ANO 02/2023	CONS. 10	MÊS/ANO 01/2023	CONS. 10

DESCRIÇÃO	CONSUMO POR FAIXA	VALORES (R\$)
AGUA	8 M3	81,56

O NÃO PAGAMENTO ATÉ A ÚLTIMA DATA DE VENCIMENTO IMPLICARÁ EM MULTA E SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA.

TOTAL A PAGAR

81,56

PRAZO PARA RECLAMAÇÕES SOBRE ESTA CONTA: ATÉ 15 DIAS APÓS O VENCIMENTO

Qualidade da Água Distribuída ao Consumidor

Informações das Amostras Realizadas na Rede de Distribuição

DECRETO FEDERAL Nº 5440/2005 G.M

Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	C. Totais	E. Coli
Exigidas		-	-	-	-
Analisadas	-	-	-	-	-
Em Conformidade	-	-	-	-	-

Químico Industrial Responsável: MÁRIO FOGAÇA NETO - CRQ: 14100698 - 14º Região

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



INSCRIÇÃO 014.005.001.0500.000	MÊS/ANO 04/2023	GRUPO 30	TOTAL A PAGAR 81,56	ROTA 07.1580
-----------------------------------	--------------------	-------------	------------------------	-----------------

8262000000-6 81560004014-2 00151556001-7 04202320003-5





COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA
 CNPJ: 05.939.467/0001-15
 Rua Melvin Jones, 219 - CEP: 69.306-610
 FONE GERAL: 2121-2200

CONTA DE ÁGUA

ATENDIMENTO

0800 280 9520

MÊS/ANO: 03/2023

VENCIMENTO: 20/04/2023

MATRÍCULA: 00151557.8

351-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA BOA VISTA-RR

TRV DRA YANDARA, S/N - MINISTERIO PUB. CASA 1

GENTIL CARNEIRO

RORAINOPOLIS RR 69373-000

INSCRIÇÃO: 014.005.001.0490.000

ROTA: 07.1570

CATEGORIA PUBLICO	ECONOMIAS 1	HIDRÔMETRO Y20N056887	VOL FATURADO 10	DESCRIÇÃO MEDIA DO HIDROMETRO	Nº DA CONTA 21047450
DT.LEITURA ANT. 26/01/2023	DT.LEITURA ATUAL 08/03/2023	DIAS DE CONSUMO 41	LEITURA ANT. 20	LEITURA ATUAL 5	MÉDIA 10
MÊS/ANO 02/2023	CONS. 10	MÊS/ANO 01/2023	CONS. 12/2022	MÊS/ANO 11/2022	CONS. 10/2022

DESCRIÇÃO	CONSUMO POR FAIXA	VALORES (R\$)
AGUA	10 M3	81,56

O NÃO PAGAMENTO ATÉ A ÚLTIMA DATA DE VENCIMENTO IMPLICARÁ EM MULTA E SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA.

TOTAL A PAGAR

81,56

PRAZO PARA RECLAMAÇÕES SOBRE ESTA CONTA: ATÉ 15 DIAS APÓS O VENCIMENTO

Qualidade da Água Distribuída ao Consumidor

Informações das Amostras Realizadas na Rede de Distribuição

DECRETO FEDERAL Nº 5440/2005 G.M

Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	C. Totais	E. Coli
Exigidas		-	-	-	-
Analisadas	-	-	-	-	-
Em Conformidade	-	-	-	-	-

Químico Industrial Responsável: MÁRIO FOGAÇA NETO - CRQ: 14100698 - 14º Região

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



INSCRIÇÃO 014.005.001.0490.000	MÊS/ANO 03/2023	GRUPO 30	TOTAL A PAGAR 81,56	ROTA 07.1570
-----------------------------------	--------------------	-------------	------------------------	-----------------

82690000000-9 81560004014-2 00151557801-9 03202340003-2





COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA
 CNPJ: 05.939.467/0001-15
 Rua Melvin Jones, 219 - CEP: 69.306-610
 FONE GERAL: 2121-2200

CONTA DE ÁGUA

ATENDIMENTO

0800 280 9520

MÊS/ANO: 04/2023

VENCIMENTO: 20/05/2023

MATRÍCULA: 00151557.8

351-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA BOA VISTA-RR

TRV DRA YANDARA, S/N - MINISTERIO PUB. CASA 1

GENTIL CARNEIRO

RORAINOPOLIS RR 69373-000

INSCRIÇÃO: 014.005.001.0490.000

ROTA: 07.1570

CATEGORIA	ECONOMIAS	HIDRÔMETRO	VOL FATURADO	DESCRIÇÃO	Nº DA CONTA
PUBLICO	1	Y20N056887	10	REAL	21177678
DT.LEITURA ANT.	DT.LEITURA ATUAL	DIAS DE CONSUMO	LEITURA ANT.	LEITURA ATUAL	MÉDIA
08/03/2023	04/04/2023	27	5	14	10
MÊS/ANO	CONS.	MÊS/ANO	CONS.	MÊS/ANO	CONS.
03/2023	10	02/2023	10	01/2023	12/2022
					11/2022
					10/2022

DESCRIÇÃO	CONSUMO POR FAIXA	VALORES (R\$)
AGUA	9 M3	81,56

O NÃO PAGAMENTO ATÉ A ÚLTIMA DATA DE VENCIMENTO IMPLICARÁ EM MULTA E SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA.

TOTAL A PAGAR

81,56

PRAZO PARA RECLAMAÇÕES SOBRE ESTA CONTA: ATÉ 15 DIAS APÓS O VENCIMENTO

Qualidade da Água Distribuída ao Consumidor

Informações das Amostras Realizadas na Rede de Distribuição

DECRETO FEDERAL Nº 5440/2005 G.M

Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	C. Totais	E. Coli
Exigidas		-	-	-	-
Analisadas	-	-	-	-	-
Em Conformidade	-	-	-	-	-

Químico Industrial Responsável: MÁRIO FOGAÇA NETO - CRQ: 14100698 - 14º Região

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	GRUPO	TOTAL A PAGAR	ROTA
014.005.001.0490.000	04/2023	30	81,56	07.1570

82620000000-6 81560004014-2 00151557801-9 04202320003-5





COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA
 CNPJ: 05.939.467/0001-15
 Rua Melvin Jones, 219 - CEP: 69.306-610
 FONE GERAL: 2121-2200

CONTA DE ÁGUA

ATENDIMENTO

0800 280 9520

MÊS/ANO: 03/2023

VENCIMENTO: 20/04/2023

MATRÍCULA: 00151558.6

351-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA BOA VISTA-RR

TRV DRA YANDARA, S/N - MINISTERIO PUB. CASA 2

GENTIL CARNEIRO

RORAINOPOLIS RR 69373-000

INSCRIÇÃO: 014.005.001.0490.001

ROTA: 07.1570

CATEGORIA	ECONOMIAS	HIDRÔMETRO	VOL FATURADO	DESCRIÇÃO	Nº DA CONTA
PUBLICO	1	Y20N056873	10	MEDIA DO HIDROMETRO	21047460
DT.LEITURA ANT.	DT.LEITURA ATUAL	DIAS DE CONSUMO	LEITURA ANT.	LEITURA ATUAL	MÉDIA
26/01/2023	08/03/2023	41	16	8	10
MÊS/ANO	CONS.	MÊS/ANO	CONS.	MÊS/ANO	CONS.
02/2023	10	01/2023	12/2022	11/2022	10/2022

DESCRIÇÃO	CONSUMO POR FAIXA	VALORES (R\$)
AGUA	10 M3	81,56

O NÃO PAGAMENTO ATÉ A ÚLTIMA DATA DE VENCIMENTO IMPLICARÁ EM MULTA E SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA.

TOTAL A PAGAR

81,56

PRAZO PARA RECLAMAÇÕES SOBRE ESTA CONTA: ATÉ 15 DIAS APÓS O VENCIMENTO

Qualidade da Água Distribuída ao Consumidor

Informações das Amostras Realizadas na Rede de Distribuição

DECRETO FEDERAL Nº 5440/2005 G.M

Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	C. Totais	E. Coli
Exigidas		-	-	-	-
Analisadas	-	-	-	-	-
Em Conformidade	-	-	-	-	-

Químico Industrial Responsável: MÁRIO FOGAÇA NETO - CRQ: 14100698 - 14º Região

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	GRUPO	TOTAL A PAGAR	ROTA
014.005.001.0490.001	03/2023	30	81,56	07.1570

82690000000-9 81560004014-2 00151558601-2 03202340003-2





COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA
 CNPJ: 05.939.467/0001-15
 Rua Melvin Jones, 219 - CEP: 69.306-610
 FONE GERAL: 2121-2200

CONTA DE ÁGUA

ATENDIMENTO

0800 280 9520

MÊS/ANO: 04/2023

VENCIMENTO: 20/05/2023

MATRÍCULA: 00151558.6

351-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA BOA VISTA-RR

TRV DRA YANDARA, S/N - MINISTERIO PUB. CASA 2

GENTIL CARNEIRO

RORAINOPOLIS RR 69373-000

INSCRIÇÃO: 014.005.001.0490.001

ROTA: 07.1570

CATEGORIA PUBLICO	ECONOMIAS 1	HIDRÔMETRO Y20N056873	VOL FATURADO 10	DESCRIÇÃO REAL	Nº DA CONTA 21177688
DT.LEITURA ANT. 08/03/2023	DT.LEITURA ATUAL 04/04/2023	DIAS DE CONSUMO 27	LEITURA ANT. 8	LEITURA ATUAL 11	MÉDIA 10
MÊS/ANO 03/2023	CONS. 10	MÊS/ANO 02/2023	CONS. 10	MÊS/ANO 01/2023	CONS. 12/2022
				MÊS/ANO 11/2022	CONS. 10/2022

DESCRIÇÃO	CONSUMO POR FAIXA	VALORES (R\$)
AGUA	3 M3	81,56

O NÃO PAGAMENTO ATÉ A ÚLTIMA DATA DE VENCIMENTO IMPLICARÁ EM MULTA E SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA.

TOTAL A PAGAR

81,56

PRAZO PARA RECLAMAÇÕES SOBRE ESTA CONTA: ATÉ 15 DIAS APÓS O VENCIMENTO

Qualidade da Água Distribuída ao Consumidor

Informações das Amostras Realizadas na Rede de Distribuição

DECRETO FEDERAL Nº 5440/2005 G.M

Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	C. Totais	E. Coli
Exigidas		-	-	-	-
Analizadas	-	-	-	-	-
Em Conformidade	-	-	-	-	-

Químico Industrial Responsável: MÁRIO FOGAÇA NETO - CRQ: 14100698 - 14º Região

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



INSCRIÇÃO 014.005.001.0490.001	MÊS/ANO 04/2023	GRUPO 30	TOTAL A PAGAR 81,56	ROTA 07.1570
-----------------------------------	--------------------	-------------	------------------------	-----------------

82620000000-6 81560004014-2 00151558601-2 04202320003-5





COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA
 CNPJ: 05.939.467/0001-15
 Rua Melvin Jones, 219 - CEP: 69.306-610
 FONE GERAL: 2121-2200

CONTA DE ÁGUA

ATENDIMENTO

0800 280 9520

MÊS/ANO: 03/2023

VENCIMENTO: 15/04/2023

MATRÍCULA: 00072170.0

351-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA BOA VISTA-RR

RUA PAIVA BRASIL, 05

CENTRO

SAO LUIS ANAUA RR 69370-000

INSCRIÇÃO: 009.001.035.0405.000

ROTA: 07.1450

CATEGORIA PUBLICO	ECONOMIAS 1	HIDRÔMETRO	VOL FATURADO 10	DESCRIÇÃO NAO MEDIDO	Nº DA CONTA 21160009
DT.LEITURA ANT.	DT.LEITURA ATUAL	DIAS DE CONSUMO	LEITURA ANT.	LEITURA ATUAL	MÉDIA 10
MÊS/ANO 02/2023	CONS. 10	MÊS/ANO 01/2023	CONS. 10	MÊS/ANO 12/2022	CONS. 10
MÊS/ANO 11/2022	CONS. 10	MÊS/ANO 10/2022	CONS. 10	MÊS/ANO 09/2022	CONS. 10

DESCRIÇÃO	CONSUMO POR FAIXA	VALORES (R\$)
AGUA	10 M3	81,56

O NÃO PAGAMENTO ATÉ A ÚLTIMA DATA DE VENCIMENTO IMPLICARÁ EM MULTA E SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA.

TOTAL A PAGAR

81,56

COMUNICAMOS QUE A REDE DE ESGOTO SANITARIO ESTA DISPONIVEL PARA INTERLIGACAO COM O IMOVEL CONFORME O ART 45 DA LEI FEDERAL Nº 11.445/07 EM CONSONANCIA COM O PLANO DIRETOR MUNICIPAL

PRAZO PARA RECLAMAÇÕES SOBRE ESTA CONTA: ATÉ 15 DIAS APÓS O VENCIMENTO

Qualidade da Água Distribuída ao Consumidor

Informações das Amostras Realizadas na Rede de Distribuição

DECRETO FEDERAL Nº 5440/2005 G.M

Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	C. Totais	E. Coli
Exigidas		-	-	-	-
Analisadas	-	-	-	-	-
Em Conformidade	-	-	-	-	-

Químico Industrial Responsável: MÁRIO FOGAÇA NETO - CRQ: 14100698 - 14º Região

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



INSCRIÇÃO 009.001.035.0405.000	MÊS/ANO 03/2023	GRUPO 25	TOTAL A PAGAR 81,56	ROTA 07.1450
-----------------------------------	--------------------	-------------	------------------------	-----------------

8265000000-3 81560004009-2 00072170001-1 03202340003-2

