



COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA
 CNPJ: 05.939.467/0001-15
 Rua Melvin Jones, 219 - CEP: 69.306-610
 FONE GERAL: 2121-2200

CONTA DE ÁGUA

ATENDIMENTO

0800 280 9520

MÊS/ANO: 04/2023

VENCIMENTO: 15/05/2023

MATRÍCULA: 00076668.2

351-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA BOA VISTA-RR

AV SANTOS DUMONT, 710

SAO PEDRO

BOA VISTA RR 69305-340

INSCRIÇÃO: 001.006.033.0558.000

ROTA: 09.3060

CATEGORIA PUBLICO	ECONOMIAS 1	HIDRÔMETRO F95L000399	VOL FATURADO 78	DESCRIÇÃO REAL	Nº DA CONTA 21292257
DT.LEITURA ANT. 07/03/2023	DT.LEITURA ATUAL 03/04/2023	DIAS DE CONSUMO 27	LEITURA ANT. 4638	LEITURA ATUAL 4716	MÉDIA 38
MÊS/ANO 03/2023	CONS. 55	MÊS/ANO 02/2023	CONS. 41	MÊS/ANO 01/2023	CONS. 19
MÊS/ANO 12/2022	CONS. 34	MÊS/ANO 11/2022	CONS. 21	MÊS/ANO 10/2022	CONS. 60

DESCRIÇÃO	CONSUMO POR FAIXA	VALORES (R\$)
AGUA	78 M3	1.110,75
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DA AGUA		888,60

O NÃO PAGAMENTO ATÉ A ÚLTIMA DATA DE VENCIMENTO IMPLICARÁ EM MULTA E SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA.

TOTAL A PAGAR

1.999,35

PRAZO PARA RECLAMAÇÕES SOBRE ESTA CONTA: ATÉ 15 DIAS APÓS O VENCIMENTO

Qualidade da Água Distribuída ao Consumidor

Informações das Amostras Realizadas na Rede de Distribuição

DECRETO FEDERAL Nº 5440/2005 G.M

Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	C. Totais	E. Coli
Exigidas		-	-	-	-
Analisadas	-	-	-	-	-
Em Conformidade	-	-	-	-	-

Químico Industrial Responsável: MÁRIO FOGAÇA NETO - CRQ: 14100698 - 14º Região

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



INSCRIÇÃO 001.006.033.0558.000	MÊS/ANO 04/2023	GRUPO 4	TOTAL A PAGAR 1.999,35	ROTA 09.3060
-----------------------------------	--------------------	------------	---------------------------	-----------------

8267000019-1 99350004001-5 00076668201-7 04202320003-5





COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA
 CNPJ: 05.939.467/0001-15
 Rua Melvin Jones, 219 - CEP: 69.306-610
 FONE GERAL: 2121-2200

CONTA DE ÁGUA

ATENDIMENTO

0800 280 9520

MÊS/ANO: 04/2023

VENCIMENTO: 15/05/2023

MATRÍCULA: 00002072.9

351-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA BOA VISTA-RR

RUA CORONEL MOTA, 557

CENTRO

BOA VISTA RR 69301-120

INSCRIÇÃO: 001.002.044.0140.000

ROTA: 07.4020

CATEGORIA	ECONOMIAS	HIDRÔMETRO	VOL FATURADO	DESCRIÇÃO	N° DA CONTA
PUBLICO	1	Y21SG1636471	61	REAL	21291963
DT.LEITURA ANT.	DT.LEITURA ATUAL	DIAS DE CONSUMO	LEITURA ANT.	LEITURA ATUAL	MÉDIA
06/03/2023	03/04/2023	28	355	416	35
MÊS/ANO	CONS.	MÊS/ANO	CONS.	MÊS/ANO	CONS.
03/2023	37	02/2023	34	01/2023	29
				12/2022	31
				11/2022	32
				10/2022	48

DESCRIÇÃO	CONSUMO POR FAIXA	VALORES (R\$)
AGUA	61 M3	809,46
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DA AGUA		647,57

O NÃO PAGAMENTO ATÉ A ÚLTIMA DATA DE VENCIMENTO IMPLICARÁ EM MULTA E SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA.

TOTAL A PAGAR

1.457,03

PRAZO PARA RECLAMAÇÕES SOBRE ESTA CONTA: ATÉ 15 DIAS APÓS O VENCIMENTO

Qualidade da Água Distribuída ao Consumidor

Informações das Amostras Realizadas na Rede de Distribuição

DECRETO FEDERAL N° 5440/2005 G.M

Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	C. Totais	E. Coli
Exigidas		-	-	-	-
Analizadas	-	-	-	-	-
Em Conformidade	-	-	-	-	-

Químico Industrial Responsável: MÁRIO FOGAÇA NETO - CRQ: 14100698 - 14° Região

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	GRUPO	TOTAL A PAGAR	ROTA
001.002.044.0140.000	04/2023	1	1.457,03	07.4020

8267000014-2 57030004001-3 00002072901-8 04202320003-5





COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA
 CNPJ: 05.939.467/0001-15
 Rua Melvin Jones, 219 - CEP: 69.306-610
 FONE GERAL: 2121-2200

CONTA DE ÁGUA

ATENDIMENTO

0800 280 9520

MÊS/ANO: 04/2023

VENCIMENTO: 15/05/2023

MATRÍCULA: 00139222.0

351-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA BOA VISTA-RR

AV BENJAMIN CONSTANT, NUM, 00320

SAO PEDRO

BOA VISTA RR 69306-695

INSCRIÇÃO: 001.006.032.0175.000

ROTA: 09.1095

CATEGORIA PUBLICO	ECONOMIAS 1	HIDRÔMETRO A18C016575	VOL FATURADO 10	DESCRIÇÃO REAL	Nº DA CONTA 21292472
DT.LEITURA ANT. 07/03/2023	DT.LEITURA ATUAL 03/04/2023	DIAS DE CONSUMO 27	LEITURA ANT. 78	LEITURA ATUAL 81	MÉDIA 1
MÊS/ANO 03/2023	CONS. 2	MÊS/ANO 02/2023	CONS. 1	MÊS/ANO 01/2023	CONS. 2
MÊS/ANO 12/2022	CONS. 2	MÊS/ANO 11/2022	CONS. 2	MÊS/ANO 10/2022	CONS. 2

DESCRIÇÃO	CONSUMO POR FAIXA	VALORES (R\$)
AGUA	3 M3	81,56
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DA AGUA		65,25

O NÃO PAGAMENTO ATÉ A ÚLTIMA DATA DE VENCIMENTO IMPLICARÁ EM MULTA E SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA.

TOTAL A PAGAR

146,81

PRAZO PARA RECLAMAÇÕES SOBRE ESTA CONTA: ATÉ 15 DIAS APÓS O VENCIMENTO

Qualidade da Água Distribuída ao Consumidor

Informações das Amostras Realizadas na Rede de Distribuição

DECRETO FEDERAL Nº 5440/2005 G.M

Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	C. Totais	E. Coli
Exigidas		-	-	-	-
Analizadas	-	-	-	-	-
Em Conformidade	-	-	-	-	-

Químico Industrial Responsável: MÁRIO FOGAÇA NETO - CRQ: 14100698 - 14º Região

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



INSCRIÇÃO 001.006.032.0175.000	MÊS/ANO 04/2023	GRUPO 4	TOTAL A PAGAR 146,81	ROTA 09.1095
-----------------------------------	--------------------	------------	-------------------------	-----------------

8267000001-9 46810004001-2 00139222001-6 04202320003-5





COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA
 CNPJ: 05.939.467/0001-15
 Rua Melvin Jones, 219 - CEP: 69.306-610
 FONE GERAL: 2121-2200

CONTA DE ÁGUA

ATENDIMENTO

0800 280 9520

MÊS/ANO: 04/2023

VENCIMENTO: 15/05/2023

MATRÍCULA: 00007225.7

351-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA BOA VISTA-RR

RUA ADOLFO BRASIL, 00219

SAO FRANCISCO

BOA VISTA RR 69305-020

INSCRIÇÃO: 001.005.067.0028.000

ROTA: 09.2405

CATEGORIA	ECONOMIAS	HIDRÔMETRO	VOL FATURADO	DESCRIÇÃO	Nº DA CONTA
PUBLICO	1	Y20N055379	10	REAL	21291772
DT.LEITURA ANT.	DT.LEITURA ATUAL	DIAS DE CONSUMO	LEITURA ANT.	LEITURA ATUAL	MÉDIA
06/03/2023	03/04/2023	28	35	36	1
MÊS/ANO	CONS.	MÊS/ANO	CONS.	MÊS/ANO	CONS.
03/2023	4	02/2023	1	01/2023	1
				12/2022	2
				11/2022	1
				10/2022	2

DESCRIÇÃO	CONSUMO POR FAIXA	VALORES (R\$)
AGUA	1 M3	81,56
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DA AGUA		65,25

O NÃO PAGAMENTO ATÉ A ÚLTIMA DATA DE VENCIMENTO IMPLICARÁ EM MULTA E SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA.

TOTAL A PAGAR

146,81

PRAZO PARA RECLAMAÇÕES SOBRE ESTA CONTA: ATÉ 15 DIAS APÓS O VENCIMENTO

Qualidade da Água Distribuída ao Consumidor

Informações das Amostras Realizadas na Rede de Distribuição

DECRETO FEDERAL Nº 5440/2005 G.M

Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	C. Totais	E. Coli
Exigidas		-	-	-	-
Analizadas	-	-	-	-	-
Em Conformidade	-	-	-	-	-

Químico Industrial Responsável: MÁRIO FOGAÇA NETO - CRQ: 14100698 - 14º Região

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	GRUPO	TOTAL A PAGAR	ROTA
001.005.067.0028.000	04/2023	3	146,81	09.2405

8262000001-4 46810004001-2 00007225701-7 04202320003-5





COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA
 CNPJ: 05.939.467/0001-15
 Rua Melvin Jones, 219 - CEP: 69.306-610
 FONE GERAL: 2121-2200

CONTA DE ÁGUA

ATENDIMENTO

0800 280 9520

MÊS/ANO: 04/2023

VENCIMENTO: 15/05/2023

MATRÍCULA: 00002315.9

351-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA BOA VISTA-RR

RUA ALFERES PAULO SALDANHA, 183

CENTRO

BOA VISTA RR 69305-260

INSCRIÇÃO: 001.002.055.0225.001

ROTA: 09.2901

CATEGORIA	ECONOMIAS	HIDRÔMETRO	VOL FATURADO	DESCRIÇÃO	Nº DA CONTA
PUBLICO	1	Y20N064209	10	REAL	21291276
DT.LEITURA ANT.	DT.LEITURA ATUAL	DIAS DE CONSUMO	LEITURA ANT.	LEITURA ATUAL	MÉDIA
06/03/2023	03/04/2023	28	91	99	8
MÊS/ANO	CONS.	MÊS/ANO	CONS.	MÊS/ANO	CONS.
03/2023	8	02/2023	8	01/2023	5
				12/2022	15
				11/2022	6
				10/2022	8

DESCRIÇÃO	CONSUMO POR FAIXA	VALORES (R\$)
AGUA	8 M3	81,56
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DA AGUA		65,25

O NÃO PAGAMENTO ATÉ A ÚLTIMA DATA DE VENCIMENTO IMPLICARÁ EM MULTA E SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA.

TOTAL A PAGAR

146,81

PRAZO PARA RECLAMAÇÕES SOBRE ESTA CONTA: ATÉ 15 DIAS APÓS O VENCIMENTO

Qualidade da Água Distribuída ao Consumidor

Informações das Amostras Realizadas na Rede de Distribuição

DECRETO FEDERAL Nº 5440/2005 G.M

Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	C. Totais	E. Coli
Exigidas		-	-	-	-
Analizadas	-	-	-	-	-
Em Conformidade	-	-	-	-	-

Químico Industrial Responsável: MÁRIO FOGAÇA NETO - CRQ: 14100698 - 14º Região

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	GRUPO	TOTAL A PAGAR	ROTA
001.002.055.0225.001	04/2023	1	146,81	09.2901

8264000001-2 46810004001-2 00002315901-5 04202320003-5





COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA
 CNPJ: 05.939.467/0001-15
 Rua Melvin Jones, 219 - CEP: 69.306-610
 FONE GERAL: 2121-2200

CONTA DE ÁGUA

ATENDIMENTO

0800 280 9520

MÊS/ANO: 04/2023

VENCIMENTO: 15/05/2023

MATRÍCULA: 00120834.9

351-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA BOA VISTA-RR

RUA MONTE RORAIMA, NUM, S/N

CENTRO

ALTO ALEGRE RR 69350-000

INSCRIÇÃO: 008.001.133.0180.000

ROTA: 07.2350

CATEGORIA PUBLICO	ECONOMIAS 1	HIDRÔMETRO Y06F005496	VOL FATURADO 10	DESCRIÇÃO REAL	Nº DA CONTA 21291788
DT. LEITURA ANT. 08/03/2023	DT. LEITURA ATUAL 05/04/2023	DIAS DE CONSUMO 28	LEITURA ANT. 141	LEITURA ATUAL 141	MÉDIA 0
MÊS/ANO 03/2023	CONS. 0	MÊS/ANO 02/2023	CONS. 0	MÊS/ANO 01/2023	CONS. 0
MÊS/ANO 12/2022	CONS. 0	MÊS/ANO 11/2022	CONS. 0	MÊS/ANO 10/2022	CONS. 0

DESCRIÇÃO	CONSUMO POR FAIXA	VALORES (R\$)
AGUA	0 M3	81,56

O NÃO PAGAMENTO ATÉ A ÚLTIMA DATA DE VENCIMENTO IMPLICARÁ EM MULTA E SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA.

TOTAL A PAGAR

81,56

PRAZO PARA RECLAMAÇÕES SOBRE ESTA CONTA: ATÉ 15 DIAS APÓS O VENCIMENTO

Qualidade da Água Distribuída ao Consumidor

Informações das Amostras Realizadas na Rede de Distribuição

DECRETO FEDERAL Nº 5440/2005 G.M

Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	C. Totais	E. Coli
Exigidas		-	-	-	-
Analisadas	-	-	-	-	-
Em Conformidade	-	-	-	-	-

Químico Industrial Responsável: MÁRIO FOGAÇA NETO - CRQ: 14100698 - 14ª Região

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



INSCRIÇÃO 008.001.133.0180.000	MÊS/ANO 04/2023	GRUPO 24	TOTAL A PAGAR 81,56	ROTA 07.2350
-----------------------------------	--------------------	-------------	------------------------	-----------------

8264000000-4 81560004008-4 00120834901-7 04202320003-5





COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA
 CNPJ: 05.939.467/0001-15
 Rua Melvin Jones, 219 - CEP: 69.306-610
 FONE GERAL: 2121-2200

CONTA DE ÁGUA

ATENDIMENTO

0800 280 9520

MÊS/ANO: 04/2023

VENCIMENTO: 15/05/2023

MATRÍCULA: 00112722.5

351-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA BOA VISTA-RR
 RUA MARIA DEOLINDA DE FRANCO MEGIAS, NUM, Q17 - L369
 CIDADE NOVA
 BONFIM RR 69380-000

INSCRIÇÃO: 004.002.219.0100.001

ROTA: 03.4911

CATEGORIA PUBLICO	ECONOMIAS 1	HIDRÔMETRO	VOL FATURADO 10	DESCRIÇÃO NAO MEDIDO	Nº DA CONTA 21291715
DT.LEITURA ANT.	DT.LEITURA ATUAL	DIAS DE CONSUMO	LEITURA ANT.	LEITURA ATUAL	MÉDIA 10
MÊS/ANO 03/2023	CONS. 10	MÊS/ANO 02/2023	CONS. 10	MÊS/ANO 01/2023	CONS. 10
MÊS/ANO 12/2022	CONS. 10	MÊS/ANO 11/2022	CONS. 10	MÊS/ANO 10/2022	CONS. 10

DESCRIÇÃO	CONSUMO POR FAIXA	VALORES (R\$)
AGUA	10 M3	81,56

O NÃO PAGAMENTO ATÉ A ÚLTIMA DATA DE VENCIMENTO IMPLICARÁ EM MULTA E SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA.

TOTAL A PAGAR

81,56

PRAZO PARA RECLAMAÇÕES SOBRE ESTA CONTA: ATÉ 15 DIAS APÓS O VENCIMENTO

Qualidade da Água Distribuída ao Consumidor

Informações das Amostras Realizadas na Rede de Distribuição

DECRETO FEDERAL Nº 5440/2005 G.M

Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	C. Totais	E. Coli
Exigidas		-	-	-	-
Analizadas	-	-	-	-	-
Em Conformidade	-	-	-	-	-

Químico Industrial Responsável: MÁRIO FOGAÇA NETO - CRQ: 14100698 - 14º Região

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



INSCRIÇÃO 004.002.219.0100.001	MÊS/ANO 04/2023	GRUPO 20	TOTAL A PAGAR 81,56	ROTA 03.4911
-----------------------------------	--------------------	-------------	------------------------	-----------------

8264000000-4 81560004004-3 00112722501-7 04202320003-5





COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA
 CNPJ: 05.939.467/0001-15
 Rua Melvin Jones, 219 - CEP: 69.306-610
 FONE GERAL: 2121-2200

CONTA DE ÁGUA

ATENDIMENTO

0800 280 9520

MÊS/ANO: 04/2023

VENCIMENTO: 15/05/2023

MATRÍCULA: 00041111.6

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA - MPE/RR

RUA RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 00885

CENTRO

MUCAJAI RR 69340-000

INSCRIÇÃO: 003.002.043.0020.000

ROTA: 03.0880

CATEGORIA	ECONOMIAS	HIDRÔMETRO	VOL FATURADO	DESCRIÇÃO	Nº DA CONTA
PUBLICO	1	Y20N062976	10	REAL	21291489
DT.LEITURA ANT.	DT.LEITURA ATUAL	DIAS DE CONSUMO	LEITURA ANT.	LEITURA ATUAL	MÉDIA
14/03/2023	13/04/2023	30	58	61	9
MÊS/ANO	CONS.	MÊS/ANO	CONS.	MÊS/ANO	CONS.
03/2023	9	02/2023	5	01/2023	5
				12/2022	7
				11/2022	6
				10/2022	26

DESCRIÇÃO	CONSUMO POR FAIXA	VALORES (R\$)
AGUA	3 M3	81,56

O NÃO PAGAMENTO ATÉ A ÚLTIMA DATA DE VENCIMENTO IMPLICARÁ EM MULTA E SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA.

AVISO: EM 30/04/2023 CONSTA DEBITO SUJ.CO

TOTAL A PAGAR

81,56

PRAZO PARA RECLAMAÇÕES SOBRE ESTA CONTA: ATÉ 15 DIAS APÓS O VENCIMENTO

Qualidade da Água Distribuída ao Consumidor

Informações das Amostras Realizadas na Rede de Distribuição

DECRETO FEDERAL Nº 5440/2005 G.M

Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	C. Totais	E. Coli
Exigidas		-	-	-	-
Analizadas	-	-	-	-	-
Em Conformidade	-	-	-	-	-

Quimico Industrial Responsável: MÁRIO FOGAÇA NETO - CRQ: 14100698 - 14º Região

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	GRUPO	TOTAL A PAGAR	ROTA
003.002.043.0020.000	04/2023	19	81,56	03.0880

82670000000-1 81560004003-5 00041111601-5 04202320003-5





COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA
 CNPJ: 05.939.467/0001-15
 Rua Melvin Jones, 219 - CEP: 69.306-610
 FONE GERAL: 2121-2200

CONTA DE ÁGUA

ATENDIMENTO

0800 280 9520

MÊS/ANO: 05/2023

VENCIMENTO: 20/06/2023

MATRÍCULA: 00151556.0

351-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA BOA VISTA-RR

AV DRA YANDARA, S/N - MINISTERIO PUBLICO 1

GENTIL CARNEIRO

RORAINOPOLIS RR 69373-000

INSCRIÇÃO: 014.005.001.0500.000

ROTA: 07.1580

CATEGORIA PUBLICO	ECONOMIAS 1	HIDRÔMETRO Y20N056890	VOL FATURADO 10	DESCRIÇÃO REAL	Nº DA CONTA 21309643
DT. LEITURA ANT. 04/04/2023	DT. LEITURA ATUAL 05/05/2023	DIAS DE CONSUMO 31	LEITURA ANT. 41	LEITURA ATUAL 50	MÉDIA 9
MÊS/ANO 04/2023	CONS. 8	MÊS/ANO 03/2023	CONS. 10	MÊS/ANO 02/2023	CONS. 10
MÊS/ANO 01/2023	CONS. 12/2022	MÊS/ANO 11/2022	CONS. 11/2022	MÊS/ANO 12/2022	CONS. 11/2022

DESCRIÇÃO	CONSUMO POR FAIXA	VALORES (R\$)
AGUA	9 M3	81,56

O NÃO PAGAMENTO ATÉ A ÚLTIMA DATA DE VENCIMENTO IMPLICARÁ EM MULTA E SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA.

TOTAL A PAGAR

81,56

PRAZO PARA RECLAMAÇÕES SOBRE ESTA CONTA: ATÉ 15 DIAS APÓS O VENCIMENTO

Qualidade da Água Distribuída ao Consumidor

Informações das Amostras Realizadas na Rede de Distribuição

DECRETO FEDERAL Nº 5440/2005 G.M

Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	C. Totais	E. Coli
Exigidas	-	-	-	-	-
Analizadas	-	-	-	-	-
Em Conformidade	-	-	-	-	-

Químico Industrial Responsável: MÁRIO FOGAÇA NETO - CRQ: 14100698 - 14ª Região

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



INSCRIÇÃO 014.005.001.0500.000	MÊS/ANO 05/2023	GRUPO 30	TOTAL A PAGAR 81,56	ROTA 07.1580
-----------------------------------	--------------------	-------------	------------------------	-----------------

8266000000-2 81560004014-2 00151556001-7 05202390003-9





COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA
 CNPJ: 05.939.467/0001-15
 Rua Melvin Jones, 219 - CEP: 69.306-610
 FONE GERAL: 2121-2200

CONTA DE ÁGUA

ATENDIMENTO

0800 280 9520

MÊS/ANO: 05/2023

VENCIMENTO: 20/06/2023

MATRÍCULA: 00151557.8

351-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA BOA VISTA-RR

TRV DRA YANDARA, S/N - MINISTERIO PUB. CASA 1

GENTIL CARNEIRO

RORAINOPOLIS RR 69373-000

INSCRIÇÃO: 014.005.001.0490.000

ROTA: 07.1570

CATEGORIA PUBLICO	ECONOMIAS 1	HIDRÔMETRO Y20N056887	VOL FATURADO 10	DESCRIÇÃO REAL	Nº DA CONTA 21309649
DT. LEITURA ANT. 04/04/2023	DT. LEITURA ATUAL 05/05/2023	DIAS DE CONSUMO 31	LEITURA ANT. 14	LEITURA ATUAL 17	MÉDIA 9
MÊS/ANO 04/2023	CONS. 9	MÊS/ANO 03/2023	CONS. 10	MÊS/ANO 02/2023	CONS. 10
MÊS/ANO 01/2023	CONS. 12/2022	MÊS/ANO 11/2022	CONS. 11/2022	MÊS/ANO 11/2022	CONS. 11/2022

DESCRIÇÃO	CONSUMO POR FAIXA	VALORES (R\$)
AGUA	3 M3	81,56

O NÃO PAGAMENTO ATÉ A ÚLTIMA DATA DE VENCIMENTO IMPLICARÁ EM MULTA E SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA.

TOTAL A PAGAR

81,56

PRAZO PARA RECLAMAÇÕES SOBRE ESTA CONTA: ATÉ 15 DIAS APÓS O VENCIMENTO

Qualidade da Água Distribuída ao Consumidor

Informações das Amostras Realizadas na Rede de Distribuição

DECRETO FEDERAL Nº 5440/2005 G.M

Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	C. Totais	E. Coli
Exigidas		-	-	-	-
Analisadas	-	-	-	-	-
Em Conformidade	-	-	-	-	-

Químico Industrial Responsável: MÁRIO FOGAÇA NETO - CRQ: 14100698 - 14ª Região

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



INSCRIÇÃO 014.005.001.0490.000	MÊS/ANO 05/2023	GRUPO 30	TOTAL A PAGAR 81,56	ROTA 07.1570
-----------------------------------	--------------------	-------------	------------------------	-----------------

8266000000-2 81560004014-2 00151557801-9 05202390003-9





COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA
 CNPJ: 05.939.467/0001-15
 Rua Melvin Jones, 219 - CEP: 69.306-610
 FONE GERAL: 2121-2200

CONTA DE ÁGUA

ATENDIMENTO

0800 280 9520

MÊS/ANO: 05/2023

VENCIMENTO: 20/06/2023

MATRÍCULA: 00151558.6

351-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA BOA VISTA-RR

TRV DRA YANDARA, S/N - MINISTERIO PUB. CASA 2

GENTIL CARNEIRO

RORAINOPOLIS RR 69373-000

INSCRIÇÃO: 014.005.001.0490.001

ROTA: 07.1570

CATEGORIA PUBLICO	ECONOMIAS 1	HIDRÔMETRO Y20N056873	VOL FATURADO 10	DESCRIÇÃO REAL	Nº DA CONTA 21309662
DT.LEITURA ANT. 04/04/2023	DT.LEITURA ATUAL 05/05/2023	DIAS DE CONSUMO 31	LEITURA ANT. 11	LEITURA ATUAL 13	MÉDIA 7
MÊS/ANO 04/2023	CONS. 3	MÊS/ANO 03/2023	CONS. 10	MÊS/ANO 02/2023	CONS. 10
MÊS/ANO 01/2023	CONS. 12/2022	MÊS/ANO 11/2022	CONS. 11/2022	MÊS/ANO 11/2022	CONS. 11/2022

DESCRIÇÃO	CONSUMO POR FAIXA	VALORES (R\$)
AGUA	2 M3	81,56

O NÃO PAGAMENTO ATÉ A ÚLTIMA DATA DE VENCIMENTO IMPLICARÁ EM MULTA E SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA.

TOTAL A PAGAR

81,56

PRAZO PARA RECLAMAÇÕES SOBRE ESTA CONTA: ATÉ 15 DIAS APÓS O VENCIMENTO

Qualidade da Água Distribuída ao Consumidor

Informações das Amostras Realizadas na Rede de Distribuição

DECRETO FEDERAL Nº 5440/2005 G.M

Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	C. Totais	E. Coli
Exigidas		-	-	-	-
Analizadas	-	-	-	-	-
Em Conformidade	-	-	-	-	-

Químico Industrial Responsável: MÁRIO FOGAÇA NETO - CRQ: 14100698 - 14º Região

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



INSCRIÇÃO 014.005.001.0490.001	MÊS/ANO 05/2023	GRUPO 30	TOTAL A PAGAR 81,56	ROTA 07.1570
-----------------------------------	--------------------	-------------	------------------------	-----------------

8266000000-2 81560004014-2 00151558601-2 05202390003-9





COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA
 CNPJ: 05.939.467/0001-15
 Rua Melvin Jones, 219 - CEP: 69.306-610
 FONE GERAL: 2121-2200

CONTA DE ÁGUA

ATENDIMENTO

0800 280 9520

MÊS/ANO: 04/2023

VENCIMENTO: 15/05/2023

MATRÍCULA: 00072170.0

351-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA BOA VISTA-RR

RUA PAIVA BRASIL, 05

CENTRO

SAO LUIS ANAUA RR 69370-000

INSCRIÇÃO: 009.001.035.0405.000

ROTA: 07.1450

CATEGORIA PUBLICO	ECONOMIAS 1	HIDRÔMETRO	VOL FATURADO 10	DESCRIÇÃO NAO MEDIDO	Nº DA CONTA 21292229
DT.LEITURA ANT.	DT.LEITURA ATUAL	DIAS DE CONSUMO	LEITURA ANT.	LEITURA ATUAL	MÉDIA 10
MÊS/ANO 03/2023	CONS. 10	MÊS/ANO 02/2023	CONS. 10	MÊS/ANO 01/2023	CONS. 10
MÊS/ANO 12/2022	CONS. 10	MÊS/ANO 11/2022	CONS. 10	MÊS/ANO 10/2022	CONS. 10

DESCRIÇÃO	CONSUMO POR FAIXA	VALORES (R\$)
AGUA	10 M3	81,56

O NÃO PAGAMENTO ATÉ A ÚLTIMA DATA DE VENCIMENTO IMPLICARÁ EM MULTA E SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA.

TOTAL A PAGAR

81,56

PRAZO PARA RECLAMAÇÕES SOBRE ESTA CONTA: ATÉ 15 DIAS APÓS O VENCIMENTO

Qualidade da Água Distribuída ao Consumidor

Informações das Amostras Realizadas na Rede de Distribuição

DECRETO FEDERAL Nº 5440/2005 G.M

Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	C. Totais	E. Coli
Exigidas		-	-	-	-
Analisadas	-	-	-	-	-
Em Conformidade	-	-	-	-	-

Químico Industrial Responsável: MÁRIO FOGAÇA NETO - CRQ: 14100698 - 14ª Região

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



INSCRIÇÃO 009.001.035.0405.000	MÊS/ANO 04/2023	GRUPO 25	TOTAL A PAGAR 81,56	ROTA 07.1450
-----------------------------------	--------------------	-------------	------------------------	-----------------

8268000000-0 81560004009-2 00072170001-1 04202320003-5

